



TV Bedienungsanleitung

Calea compact



www.metz-ce.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Metz TV-Gerät entschieden haben.

Wir haben in diesem TV-Gerät eine Menüführung geschaffen, mit der wir Ihnen eine leicht verständliche Bedieneroberfläche bereitstellen.

In jedem Betriebszustand können Sie eine Bedienhilfe aufrufen, die Ihnen bei den Einstellungen weiterhilft.

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie jedoch auf jeden Fall die Kapitel 1 bis 5 und 9 der Bedienungsanleitung lesen.

Lieferumfang

- TV-Gerät
- Fernbedienung + 2 Stck. AAA-Batterien
- Netzkabel
- Adapterkabel Scart - Miniscart
- Video/Audio Kabel
- Bedienungsanleitung
- Energielabel
- Gerätefuß

Erklärung

 **Fingerzeig, Hinweis**

 **Achtung, besondere Sicherheitshinweise !**

„Hiermit erklärt die Metz Consumer Electronics GmbH, dass sich das auf dem beiliegenden Datenblatt aufgeführte TV-Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet“.

**Die Konformitätserklärungen können abgerufen werden unter:
www.metz-ce.de/support/downloads/konformitaetserklaerungen/**

Dieses Produkt enthält freie Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Sie können diese unter den Bedingungen der GNU General Public License bzw. der GNU Lesser General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, entweder gemäß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version weitergeben und/oder veröffentlichen.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen ist, aber OHNE IRGEND EINE GARANTIE, vor allem ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License (GPL) und der GNU Lesser General Public License (LGPL).

Sie können die Software über den Kundendienst der Metz Consumer Electronics GmbH (support-CE@metz.de oder über die Postadresse Ohmstraße 55, D-90513 Zirndorf) beziehen. Die GNU General Public License (GPL) und die GNU Lesser General Public License (LGPL) können Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/> herunterladen.

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6	11 Favoritenliste erstellen	33
2 Aufstellhinweise	6	11.1 Sender innerhalb einer Liste verschieben	34
3 Sicherheitshinweise	7	11.2 Sender löschen	34
4 Anschließen, ein- und ausschalten	9	11.3 Senderliste importieren/exportieren	35
5 Die Fernbedienung	11	12 Programmwahl und Programminformation	36
5.1 Fernbedienung (RM18)	12	12.1 Programmwahl.....	36
6 Sprache/Land einstellen	14	12.2 Programmwahl über die TV Senderlisten	36
7 Bedienhilfe (Anleitung)	15	12.3 Programminformation (Zur Zeit läuft ..).....	37
8 Menüsteuerung	16	13 Alltägliche Handhabung	38
9 Sendersuche	17	13.1 Bildeinstellungen verändern.....	38
9.1 Empfangsart	17	13.2 Lautstärke einstellen.....	38
9.2 TV-Standard für analoge Sender	18	13.3 Toneinstellungen verändern	38
9.3 DVB-T (T2), Antennenversorgung	19	13.4 Virtuelle Tastatur	38
9.3.1 DVB-T(T2) Sendersuche, automatisch.....	20	13.5 Suchfunktion	39
9.3.2 DVB-T(T2) Sendersuche, manuell	21	13.5.1 Suchfunktion in den TV-Senderlisten	39
9.4 DVB-C Sendersuche, automatisch	22	13.5.2 Suchfunktion EPG.....	40
9.4.1 DVB-C Sendersuche, manuell	23	14 Zeiteinstellungen	41
9.5 SAT-Anlage einstellen, Antennenanlage.....	24	14.1 Sleep Timer einstellen.....	41
9.5.1 SAT-Anlage einstellen, Unicable/JESS.....	25	14.2 Automatische Ein- und Ausschaltzeit einstellen	42
9.5.2 SAT-Anlage einstellen, LNB-Versorgung	26	14.3 Uhrzeit/Datum einstellen	43
9.5.3 SAT-Anlage einstellen, DiSEqC-Anlage	27	15 Untertitel	44
9.5.4 SAT-Anlage einstellen, Satellit auswählen	28	15.1 Sprachauswahl	45
9.6 SAT-Sendersuche	29	16 Bildeinstellungen	46
9.6.1 Automatische Suche	29	16.1 Bildeinstellungen generell	46
9.6.2 Manuelle Suche	30	16.1.1 Energieschema auswählen	47
9.7 Sendersuche Daten aktualisieren.....	31	16.1.2 Bildprofile konfigurieren	49
10 TV Senderlisten	32	16.1.3 Bildprofilauswahl zuordnen	50
		16.1.4 Zoom/Panorama/Bildposition/Overscan einstellen.....	51
		16.1.5 MPEG-Rauschreduktion	52

16.1.6 Rauschreduktion	53	20 Die F-Taste	73
16.2 Bildeinstellungen für Programm	54	20.1 YouTube-Funktion programmieren	74
16.2.1 Signalanpassung für Programm	55	21 Startverhalten	75
17 Toneinstellungen	56	21.1 Startprogrammplatz	75
17.1 Toneinstellungen generell	56	21.2 Schnellstart	76
17.1.1 Lautstärke	56	22 Kindersicherung	77
17.1.2 Equalizer	57	22.1 Bestimmte Sender sperren	77
17.1.3 Automatische Lautstärke-Anpassung	58	22.2 Kindersicherung konfigurieren (Grundeinstellungen)	78
17.1.4 Kopfhörerlautstärke	59	22.3 Kindersicherung aktivieren	79
17.1.5 Klangeinstellung generell	60	22.3.1 Kindersicherung über die Funktionsübersicht aktivieren ..	79
17.2 Toneinstellungen für Programm	61	22.3.2 Kindersicherung über die Funktionstaste aktivieren	79
17.2.1 Lautstärke-Korrektur	61	22.3.3 Kindersicherung ausschalten	79
17.2.2 Klangeinstellung für Programmplatz	62	23 AV Geräte	80
17.3 Tonstopp programmieren	63	23.1 Geräte anschließen	80
17.3.1 Zweitton-Auswahl (Voreinstellung)	63	23.2 AV Geräte anmelden	81
17.4 Audio-/Sprachauswahl	64	23.3 HDMI CEC-Funktion	82
17.5 Analoger Ausgang	65	23.4 HDMI ARC-Funktion	82
17.6 Lautsprecher ein- / ausschalten	66	23.5 Signalquellen auswählen (AV-Geräte)	83
17.6.1 Tonausgabe auswählen	67	24 EPG (Elektronische Programmzeitung)	84
17.7 Kopfhörer anschließen	69	24.1 EPG-Daten sammeln	85
17.8 Ton 1, Ton 2	69	24.2 Einen oder mehrere Sender von EPG ausschließen	86
18 Videotext	70	24.3 EPG Liste sortieren nach	87
18.1 Videotext aufrufen	70	24.4 EPG auf Sendung umschalten	87
18.2 Videotext-Komfort Funktionen	70	24.5 EPG an eine Sendung erinnern	88
18.2.1 Doppelte Schriftgröße	70	25 Metz Media System	89
18.2.2 Zeige verborgenen Text	70	25.1 Netzwerk (LAN bzw. WLAN)	90
19 Radiobetrieb	71	25.1.1 Netzwerkkonfiguration LAN oder WLAN automatisch	
19.1 DVB-Radio	71	einstellen	90
19.2 Internet-Radio	72	25.1.2 Netzwerkkonfiguration LAN oder WLAN manuell einstellen	91

25.1.3 WLAN einrichten	91	29.4 Löschschutz	110
25.1.4 Netzwerkverbindung testen	91	29.4.1 Löschschutz aktivieren	110
25.2 HbbTV	92	29.4.2 Löschschutz deaktivieren	110
25.2.1 HbbTV aufrufen	93	29.5 Kindersicherung	111
25.2.2 HbbTV beenden	93	29.6 Endloswiedergabe	111
26 Portal Smart TV*	95	29.6.1 Endloswiedergabe aktivieren	111
27 Media Player aufrufen.	96	29.6.2 Endloswiedergabe deaktivieren	111
27.1 Bedienung des Media Player	96	29.7 Dateinamen ändern	112
27.1.1 Übersicht der Fotos	96	29.8 Neuen Ordner anlegen	112
27.1.2 Foto Show	97	30 Der „Dateimanager“	113
27.2 Musik	97	31 Software-Update	114
27.2.1 Foto Show mit Musik	97	31.1 Software-Update über die Metz-Homepage	115
27.3 Video	98	31.2 Software-Update übers Internet	116
27.4 Dateiformate	98	32 CA-Modul einführen / entfernen	117
28 Digital-/ USB-Recording auf Festplatte	99	33 Bedienungsumfang	118
28.1 Hinweise zur Handhabung von Festplatten	99	34 Fachbegriffe.	119
28.2 Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording	100	35 Reinigung des Gerätes	121
28.3 Externe Festplatte für PVR formatieren	102	36 Probleme, Ursache, Abhilfe	122
28.4 Einstellungen der internen/externen Festplatte	103	37 Technische Daten	124
28.5 Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)	104	38 Rücknahme von Altgeräte	125
28.6 Sendung aufzeichnen	106	(Deutschland: Rücknahmepflicht der Vertreiber)	125
28.6.1 Direktaufnahme einer Sendung	106	38.1 Löschen von personenbezogenen Daten bzw. Werkseinstel-	
28.6.2 Sendung als Serientimer für die Aufnahme		lungen herstellen.	126
programmieren.	106	Garantiebestimmungen	135
28.6.3 EPG Sendung aufnehmen, Einzel- oder Serienaufnahme .	107		
29 Das PVR Archiv	108		
29.1 Wiedergabe einer Aufnahme	108		
29.2 Wiedergabe anhalten, vor- und zurückspulen	108		
29.3 Löschen einer Aufnahme	109		

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.

Das TV-Gerät ist für trockene Räume (Wohn- u. Büroräume) konzipiert.

Das Raumklima sollte sich im Bereich von +5°C bis +35°C bei max. 75 % Luftfeuchte bewegen.

Das TV-Gerät darf in Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad, Sauna etc.) nicht betrieben werden.

Das TV-Gerät darf nicht in Räumen mit hoher Staubkonzentration (z.B. Werkstatt) betrieben werden.

Sollten Sie ausnahmsweise das TV-Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.

2 Aufstellhinweise

- Achten Sie darauf, dass kein helles Licht oder Sonnenschein direkt auf den Bildschirm fällt. Es können Spiegelungen entstehen, die die Brillanz des Bildes beeinträchtigen.
- Der günstigste Betrachtungsabstand ist die 3-fache Bildschirmdiagonale, bei Geräten mit - 32 Zoll Bildschirm ca. 2,4 m bei einem HDTV-Bild kann die Entfernung auch auf die Hälfte reduziert werden.
- Antennenanschlusskabel und sonstige Bauteile zwischen der fest eingebauten Antennen- / Breitbandsteckdose und dem Rundfunkempfänger (z. B. TV-Gerät, Videorecorder) müssen der Euro-Norm EN 60966-2-4 entsprechen.

- Als Geräte-Anschlusskabel für Antenne und HDMI sollen Kabel verwendet werden, die qualitativ so wertig ausgeführt sind, dass eine durchgängige HF-Schirmung mit wirksamer Kontaktierung an den Anschlusssteckern gewährleistet ist. Für das Antennenanschlusskabel ist ein durchgängiges Schirmungsmaß von > 85 dB erforderlich.
- Bei Verwendung nicht zugelassener Kabel und Bauteile erlischt die Betriebserlaubnis des Rundfunkempfängers.
- Verwenden Sie ausschließlich Metz-Gerätefüße zum Aufstellen des TV-Gerätes auf eine waagerechte, tragfähige und rutschfeste Ebene.
- Das TV-Gerät darf nicht über die Kante der Stellfläche hinausragen.
- Starker Tabakgenuss am Aufstellort des TV-Gerätes kann zu Nikotin- und Rußablagerungen hinter der Panelscheibe und damit zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen. Solche Ablagerungen können nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Extremfall kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Panels führen, die den Ersatz des Panels notwendig macht. Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist von den Garantieansprüchen ausgeschlossen.

⚠ Wenn Sie das TV-Gerät an die Wand anbringen möchten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Metz-Wandhalterung. Entscheiden Sie sich für eine handelsübliche Wandhalterungslösung bitten wir zu beachten, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt sein muss. Gerätebedingt kann der Einsatz einer Metz-Adapterplatte erforderlich sein. Die Wandmontage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden. Bei der Verwendung einer Fremdlösung weisen wir vorsorglich darauf hin, dass wir die Gewährleistung ausschließen müssen, wenn nach Anbringen der Wandhalterung ein Schaden am Gerät entstehen sollte.

⚠ Das TV-Gerät darf nicht an der Decke montiert werden.

⚠ Stellen Sie das TV-Gerät auf eine feste, tragfähige, ebene und stabile Unterlage!

⚠ Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf hohe Möbel, ohne sowohl das Möbel als auch das TV-Gerät an einer dafür geeigneten Stütze zu verankern.

⚠ Zwischen dem TV-Gerät und dem Möbel dürfen keine anderen Materialien (z.B. Tischläufer etc.) liegen.

⚠ Um Verletzungen vorzubeugen, muss das TV-Gerät gemäß den Aufstellanweisungen zuverlässig am Fußboden/ an der Wand befestigt werden.

⚠ Klären Sie Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel um das TV-Gerät und dessen Bedienelemente zu erreichen auf.

⚠ Bei direkter Sonneneinstrahlung kann in ungünstigen Fällen die Hitzeentwicklung an der Geräterückwand so groß werden, dass sie zu Beschädigungen führt.

⚠ Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!

3 Sicherheitshinweise

⚠ Ihr Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie ausnahmsweise das Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.

⚠ TV-Gerät nicht Tropf- und Spritzwasser (z.B. Regen) aussetzen!

⚠ Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen!

⚠ Fernbedienung nicht direkt vor die Augen halten und eine Taste drücken ! **Infrarotlicht!**

⚠ Das Fernsehgerät darf nur mit einer Netzspannung von 230-240V~ 50Hz betrieben werden.

⚠ Für Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten ist der Netzstecker oder die geräteseitige Steckvorrichtung des Netzkabels des Fernsehgerätes - im Sinne der zutreffenden Norm - als Trennvorrichtung vom Netz anzusehen und benutzbar zu halten.

⚠ Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!

⚠ Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu vermeiden.

⚠ Öffnen des Gerätes und Durchführen von Reparaturen sind dem Fachpersonal vorbehalten.

LEBENSGEFAHR !

Wenden Sie sich bitte bei erforderlicher Reparatur an Ihren Fachhändler.

⚠ Funkwellen können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinflussen. Halten Sie mindestens 20cm Abstand!

- Ein kaltes Gerät darf in einem warmen Raum erst in Betrieb genommen werden, wenn ein eventuell vorhandener Feuchtigkeitsbeschlag auf der Bildschirmfläche verdunstet ist.
- Fernsehgeräte benötigen eine ausreichende Kühlung. Die Öffnungen in der Rückwand dürfen nicht durch Gardinen o. ä. verdeckt werden. Die Lüftungsschlitze an der Geräteunterseite müssen frei zugänglich bleiben, denn darüber saugt das Gerät die Kühlluft an.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Kühlluftstrom, wenn Sie Ihr Gerät in einen Einbauschrank stellen.
- Stellen/Hängen Sie Ihr Gerät nicht direkt neben oder über einer Heizung auf, die Gerätekühlung könnte beeinträchtigt werden.
- Auf oder über das TV-Gerät dürfen keine brennenden Kerzen oder Gefäße mit Flüssigkeit gestellt werden. Heißes Wachs und Flüssigkeiten, die ins Geräteinnere gelangen, zerstören die elektrischen Bauteile Ihres TV-Gerätes. Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist in solchen Fällen nicht mehr gewährleistet.
- Gewitter sind eine Gefahr für elektrische Geräte. Bei einem Blitzschlag in die Netzleitung oder die Antenne kann das Gerät beschädigt werden, auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Ziehen Sie bei Gewitter Netzstecker und Antennenstecker aus der Steckdose bzw. aus dem Fernsehgerät.
- In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden. Es dürfen nur 2 Stück Batterien LR03/AM4/AAA 1,5V Micro verwendet werden.
- Das TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.
- Standbilder, Logo-Einblendungen, 4:3 Darstellungen mit Rand-

streifen etc. nicht über einen langen Zeitraum darstellen. Es besteht die Gefahr, dass diese stehenden Bilder zu Markierungen auf dem Bildschirm führen.

- Hinter der Panelscheibe des TV-Gerätes kann es zu Ruß- und Staubablagerungen kommen, ohne dass eine rußerzeugende Quelle sichtbar vorhanden ist. Solche Ruß- und Staubablagerungen werden auch als „Fogging“ oder „Magic dust“ bezeichnet. Dieses Phänomen tritt vereinzelt, insbesondere aber während der Heizperiode und nach Renovierungsarbeiten bzw. in Neubauten auf. Als Ursache werden verschiedene Faktoren genannt, siehe dazu auch Berichte im Internet. Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist in solchen Fällen von den Garantieansprüchen ausgeschlossen, da es sich nicht um einen Mangel des Gerätes, sondern um eine äußere Einwirkung handelt.
 - Die Reinigung der Bildschirmoberfläche muss mit einem trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Mikrofasertuch) erfolgen.
 - Sollten dennoch stärkere Verschmutzungen entstanden sein, kann die Reinigung der Bildschirmoberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen, siehe auch Kap. 35.
- ⚠ Spritzen Sie niemals Reinigungsflüssigkeit auf die Bildschirmoberfläche ! Sollte Reinigungsflüssigkeit in den unteren Rahmen des Bildschirms eindringen, werden die dort befindlichen Bauteile irreparabel beschädigt.**



4 Anschließen, ein- und ausschalten

Netzanschluss

Das TV-Gerät mit dem beiliegenden Netzkabel an die Steckdose anschließen.

Erste Inbetriebnahme

Das TV-Gerät mit dem Netzschalter am Gerät einschalten.

Die rote Stand-by Anzeige leuchtet.

Beim ersten Einschalten des Gerätes erscheint der „Installationsassistent“. Dieser führt Sie durch die Einstellungen, die Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes, falls nicht vom Fachhändler eingestellt, machen müssen (Sprache, Land, Empfangsart usw.).





Antennenanschluss (Rückseite unten)

Das TV-Gerät mit einem Antennenkabel an die Antennendose anschließen.


Empfangsart DVB-C, DVB-T/T2 und Analog-TV

Die Einstellung für die DVB-T Antenne ist im Kapitel 9.3 beschrieben.

Empfangsart DVB-S und DVB-S2

Bei Verwendung einer Standard Satellitenanlage mit **einer** Antennenzuleitung, sowie bei Verwendung einer „Einkabel“ sowie „Unicable“ Satellitenanlage. Einstellung Tandem in Kap. 9.5


Die Einstellung für die Satellitenantenne ist im Kapitel 9.5 beschrieben.



Ein / Aus

Programmwahl

Einschalten aus dem Stand-by Zustand

Mit der Taste  wird der Programmplatz 1 angewählt oder, falls programmiert, auf den Startprogrammplatz (Kap. 21.1) eingeschaltet.

Ausschalten mit der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.

Das TV-Gerät schaltet in den Stand-by Zustand - die LED-Anzeige leuchtet.

Wenn die LED-Anzeige gelb bzw. blau-rot leuchtet, sammelt das TV-Gerät noch Daten für die elektronische Programmzeitung.

Ausschalten mit dem Netzschalter

Wenn nur noch die rote LED-Anzeige leuchtet, kann das TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden. Bei längerer Nichtnutzung das TV-Gerät so vom Netz trennen.

5 Die Fernbedienung


Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät. Die Fernbedienung muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein. Andere infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können u.U. gestört werden.

Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann u.U. zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht erkennt. Damit das TV-Gerät mit der Fernbedienung gesteuert werden kann, darf es nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet sein.

In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden!


Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LR03 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.


 **Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!**





Bei einer extern angeschlossenen
Festplatte


5.1 Fernbedienung (RM18)


-  EIN, auf den Programmplatz 1, oder auf den programmierten Startprogrammplatz (Kap. 21.1) AUS, in Stand-by Stellung gehen


-  bei Play: schneller Rücklauf (Rewind)
bei Timeshift: -20 Sek. rückwärts springen


-  Archiv öffnen / im Archiv: Play


-  bei Play: schneller Vorlauf (Forward)
bei Timeshift: 1 min. vorwärts springen


-  Direktaufnahme starten / EPG Direktaufnahme


-  im TV-Betrieb: Timeshift starten
im TV-Betrieb: Standbild, wenn im Funktionsübersicht "Timeshift" ausgeschaltet wurde
bei Play: Standbild/Pause
bei Play lange drücken: Zeitlupe


-  Stopp (bei Play: Zurück ins Archiv / bei Timeshift: Auf „Live“ schalten)


-  externe Signalquelle (AV-Geräte) wählen

-  HbbTV wählen

-  Bildeinstellungen aufrufen

-  Toneinstellungen aufrufen

-  Datum, Uhrzeit- Info zur Sendung einblenden
bei Timeshift: Wiedergabeposition anzeigen

-  Menü „Funktionen“ (Funktionstasten) aufrufen



TV Senderlisten aufrufen

V+

Lautstärke +

+P

Progr. +

V-

Lautstärke -

-P

Progr. -



Cursortaste / Wertverstellung

OK

Bestätigungstaste

Im Menü: Speichern



Stumm / Tonstopp



zurück zum letzten Programm

Im Menü: Einen Schritt zurück



Menü/Einstellungen verlassen





Videotext aufrufen



EPG - Elektronische Programmzeitung aufrufen



Menü "Funktionsübersicht" aufrufen



6 Sprache/Land einstellen

Sprachwahl in den Menüs

Im Menüpunkt „Konfiguration“ können Sie eine Sprache, entsprechend der angebotenen Auswahl, einstellen.

Alle Texte in den Menüs und in der Bedienungshilfe (Information) werden in der gewählten Sprache angezeigt.

Land einstellen

Nach dem Aufstellen muss der Aufstellort bzw. das Land (z.B. Deutschland) eingegeben werden. Damit wird dem Gerät eine Grundeinstellung (z.B. Kanalaraster, Reihenfolge der Senderablage etc.) zugewiesen.

Sprache/Land einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Konfiguration“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sprache“ oder „Land“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Sprache bzw. das gewünschte Land anwählen.
- Taste **OK** drücken und die Auswahl übernehmen.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



Funktionsübersicht		20:10	
■ ANLEITUNG			
TV	PVR Archiv	Radio	Portal
Vide	Fotos	Musik	
	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	SB abmelden	Dateimanager	
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



7 Bedienhilfe (Anleitung)

Wir haben bei der Konzeption des TV-Gerätes darauf geachtet, einen möglichst einfachen und komfortablen Weg zu gestalten, der Ihnen als Anwender Spaß macht, das Gerät kennen zu lernen.

Auf die vielen Fragen, die nach dem Aufstellen und Einschalten des TV-Gerätes entstehen, kann das Gerät mit seiner implementierten „Anleitung“ selbst Antworten geben.

Bei angezeigtem Menü einfach die blaue Taste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Inhaltsverzeichnis der „Anleitung“. Die „Anleitung“ kann auch als Funktionstaste programmiert werden.

Das Menü „Anleitung“ bzw. die Bedienhilfe

Im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis können Sie den Punkt, der für Sie interessant ist, mit der Cursortaste anwählen.

Cursortaste nach rechts bzw. nach unten,
Verzeichnis vorwärts blättern ...

Cursortaste nach links bzw. nach oben,
Verzeichnis rückwärts blättern ...

... anschließend die Taste **OK** drücken, damit Sie den erklärenden Text lesen können.

Alle unterstrichenen Wörter, egal ob in Inhalts- oder Stichwortverzeichnis oder im erklärenden Text, können mit der Cursortaste angewählt werden. Nach dem Drücken der Taste **OK** wird die Erklärung angezeigt.

Die besuchten Seiten können mit der gelben Taste rückwärts und der grünen Taste vorwärts geblättert werden.



8 Menüsteuerung

In der „Funktionsübersicht“ sehen Sie alle Möglichkeiten die Ihnen das TV-Gerät bietet.


Drücken Sie zum Aufrufen der „Funktionsübersicht“ die Taste .

Funktionsübersicht		20:10	
■ ANLEITUNG			
TV	PVR Archiv	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden	Dateimanager	
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	

Innerhalb der Funktionsübersicht können sie mit den Cursortasten die einzelnen Kacheln (Funktionen) anwählen.

Die angewählte Kachel durch Drücken der Taste **OK** öffnen.

Um Einstellungen des TV-Gerätes zu ändern, in der Funktionsübersicht die Kachel „Menü“ anwählen mit der Taste **OK** öffnen.



Den Menüpunkt den Sie einstellen möchten anwählen und die Taste **OK** drücken.

Die Parameter des selektierten Menüpunktes mit der Cursortaste ändern und mit der Taste **OK** sichern.

Das -Logo zeigt die vom Werk eingestellten Werte.

Immer wenn Sie eine Ebene zurück möchten, drücken Sie die Taste .

Das Menü verlassen Sie mit der Taste .

9 Sendersuche

9.1 Empfangsart

Dieses TV-Gerät ist für bis zu vier verschiedene Empfangsarten ausgestattet:

Analog TV: Die Verbreitungstechnik, die seit Jahrzehnten existiert und mittlerweile nur noch über Kabel zu empfangen ist.


DVB-T(T2): Die digitale Verbreitungstechnik, die über eine übliche bisher verwendete Hausantenne oder über eine Zimmerantenne (je nach Empfangsverhältnissen) empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler oder informieren Sie sich unter „www.ueberallfernsehen.de/dvbt175.html“ oder „www.dvb-t2hd.de“.

DVB-C: Die digitale Verbreitungstechnik, die über einen Kabelanschluss empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Kabelanbieter oder Fachhändler.



DVB-S(2): Die digitale Verbreitungstechnik, die über einen Satelliten empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Fachhändler oder informieren Sie sich unter „www.lyngsat.com/europe.html“




Stellen Sie die Empfangsart ein, die bei Ihnen eingerichtet ist.

Empfangsart einstellen:

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel für die gewünschte Empfangsart, z.B. „Kabel“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Es können auch mehrere Empfangsarten, wenn vorhanden, eingerichtet werden.








9.2 TV-Standard für analoge Sender

Bei der Programmsuche wird der gesamte Empfangsbereich automatisch durchsucht. Die gefundenen Programme werden in der TV Senderlisten abgelegt, die am Ende des Suchvorgangs präsentiert wird. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden (Kap. 11 „Favoritenliste bearbeiten“).

Sendersuche durchführen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Analog-TV“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sendersuche analog“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und Programmsuche starten.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderlisten präsentiert.



9.3 DVB-T (T2), Antennenversorgung

Wenn für den DVB-T Empfang eine aktive Antenne verwendet wird, kann eine Antennenversorgung eingestellt werden.




ein: Die Antennenversorgung ist dauerhaft eingeschaltet. Diese Einstellung ist zu wählen, wenn das TV-Gerät über eine aktive Antenne versorgt wird.

geschaltet: Die Antennenversorgung ist nur dann aktiv, wenn ein DVB-T(T2) Programmplatz angewählt wird (z.B. Ansteuerung eines Umschaltrelais bei gleichzeitiger Verwendung von DVB-T Antenne u. Breitbandkabel).

aus: Einstellung bei passiven Antennen oder Gemeinschaftsantennenanlagen.

Antennenversorgung einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Terrestrisch“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Antenne“ und „Versorgung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Antennenversorgung anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



9.3.1 DVB-T(T2) Sendersuche, automatisch




Bei der automatischen Programmsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Senderliste abgelegt.

Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden (Kap. 11 „Favoritenliste bearbeiten“).

Automatische Suche durchführen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Terrestrisch“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Automatische Suche“ und „Sendersuche starten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Frei empfangbare Programme“ oder „Alle Programme“ anwählen und Taste **OK** drücken, die Sendersuche beginnt.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderlisten präsentiert.






9.3.2 DVB-T(T2) Sendersuche, manuell

Bei der manuellen Programmsuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden Programms bekannt sein.

Manuelle Suche durchführen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Terrestrisch“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Manuelle Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü die Kanalnummer oder die Frequenz anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit den Zifferntasten den Kanal oder die Frequenz eingeben und Taste **OK** drücken.
 - Nach Eingabe der Programmdatei mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sendersuche starten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Frei empfangbare Programme“ oder „Alle Programme“ anwählen und Taste **OK** drücken, die Sendersuche beginnt.
- Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderlisten präsentiert.






9.4 DVB-C Sendersuche, automatisch

Bei der automatischen Programmsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchgesucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Senderliste abgelegt. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden (Kap. 11 „Favoritenliste bearbeiten“).

Automatische Suche durchführen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Kabel“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Automatische Suche“ und „Sendersuche starten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
Die Symbolraten sind für allgemeine Kabelnetze voreingestellt. Wenn Sie andere Werte benötigen, so haben Sie diese von Ihrem Kabelnetzbetreiber erhalten oder müssen diese anfordern.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Frei empfangbare Programme“ oder „Alle Programme“ anwählen und Taste **OK** drücken, die Sendersuche beginnt.
Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderlisten präsentiert.





9.4.1 DVB-C Sendersuche, manuell

Bei der manuellen Programmsuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden Programms bekannt sein.

Manuelle Suche durchführen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Kabel“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Manuelle Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Kanal“ bzw. „Sonderkanal“ anwählen und mit den Zifferntasten den gewünschten Kanal eingeben.
Wenn noch weitere Daten eines Programms bekannt sind, dann steuern Sie die entsprechenden Menüpunkte „Modulation“ und „Symbolrate“ an und ändern die Einstellung mit der Cursortaste oder mit den Zifferntasten.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sendersuche starten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Frei empfangbare Programme“ oder „Alle Programme“ anwählen und Taste **OK** drücken, die Sendersuche beginnt.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderlisten präsentiert.



9.5 SAT-Anlage einstellen, Antennenanlage

Im Menü „DVB-S“ muss das TV-Gerät für die SAT-Antennenanlage konfiguriert werden. Achten Sie auf den korrekten Antennenanschluss (Kap. 4)

Antennenanlage

normal



Für eine Standard-Satellitenanlage mit einer Antennenleitung.

Einkabel (Single Cable Distribution SDC)

Bei der Einstellung „Einkabel“ werden die DVB-S-Empfangsteile mit einer Zuleitung versorgt. Die Programmauswahl ist festgelegt nach baulichen Bedingungen der Satellitenanlage. Über die Zuleitung können keine Antennensteuersignale geschickt werden.

Unicable/JESS

Die Antennenanlage mit Channel-Router speist ein Kabel und ist für den Empfang der vollen Programmauswahl ausgelegt. Dabei wird jedem Empfangsteil eine bestimmte Frequenz im SAT-Frequenzbereich (950-2150 MHz) zugeteilt. Der Channel-Router hat mehrere feste Frequenzen (SCR-Freq.) in einer Frequenzbank gespeichert, **SCR-Nummer** und **SCR-Frequenz** **müssen korrespondieren** siehe Bedienungsanleitung des Channel-Routers.



9.5.1 SAT-Anlage einstellen, Unicable/JESS




Jedes DVB-S-Empfangsteil muss mit einer Teilnehmernummer (SCR-Nr.) und der zugehörigen Teilnehmerfrequenz (SCR-Freq.) aus der Frequenzbank (siehe Channel-Router bzw. dessen Bed. Anl.) belegt werden.

Jede Teilnehmernummer und Teilnehmerfrequenz darf nur einmal vergeben werden.

Das DVB-S-Empfangsteil im TV-Gerät fordert beim Channel-Router die Daten für das gewünschte Programm an.

SCR-Nr. und SCR-Freq. einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Antennenanlage“ und „Antenne“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Unicable“ oder „JESS“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „SCR1-Nr.“ und „SCR1-Freq.“ anwählen und Taste **OK** drücken. Mit den Zifferntasten die benötigten Daten eingeben.
- Taste **OK** drücken und die eingegebenen Daten bestätigen.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



9.5.2 SAT-Anlage einstellen, LNB-Versorgung

Im Menü „Satellit“ müssen die Einstellungen der SAT-Antennenanlage dem TV-Gerät mitgeteilt werden.

Die Einstellungen sollten unbedingt in der Reihenfolge:

LNB-Versorgung,
DiSEqC-Anlage ...

usw. wie in der rechten Spalte dargestellt, durchgeführt werden.

LNB-Versorgung

Die LNB-Spannungen zur Auswahl der Polarisation (Horizontal H = 18V, Vertikal V = 14V) sind fest eingestellt. Im fall brauchen Sie hier keine Veränderung durchführen.



Wenn durch eine lange Antennenleitung eine korrekte Spannungsversorgung des LNB's nicht mehr gewährleistet ist, kann mit der Leitungskompensation die Versorgungsspannung um 1V erhöht werden.

Sollten Änderungen erforderlich sein, so beachten Sie die folgenden Einstellschritte.

Einstellungen verändern:

- Taste drücken und die Funktionsübersicht aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Antennenanlage“ und „LNB-Versorgung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die LNB-Versorgung ein- oder ausschalten und Taste **OK** drücken.

Wenn das TV-Gerät an einer „Einkabel-SAT-Anlage“ angeschlossen ist, muss die LNB-Versorgung immer auf „aus“ eingestellt werden.





9.5.3 SAT-Anlage einstellen, DiSEqC-Anlage

„DiSEqC“ bietet die Möglichkeit einer digitalen Steuerung der Satellitenanlage über das vorhandene Antennenkabel und ist Voraussetzung für den Empfang von mehr als zwei Satelliten (z. B. Astra, Eutelsat, Hotbird).

Ab drei Satelliten (z. B. ASTRA 19,2°, Eutelsat 16°, Hotbird 13°) ist eine Steuerung der SAT-Anlage ohne „DiSEqC“ nicht mehr möglich.

DiSEqC-Anlage ein- ausschalten:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Antennenanlage“ und „DiSEqC-Anlage“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die „DiSEqC-Anlage“ einschalten und Taste **OK** drücken, wenn in Ihrer SAT-Antennenanlage DiSEqC-Komponenten integriert sind.
- Taste drücken und das Menü verlassen.





9.5.4 SAT-Anlage einstellen, Satellit auswählen

Im Menü „Satellit“ können bis zu 4 Satelliten eingestellt werden, wenn “DiSEqC” eingeschaltet ist.

Die LNB-Frequenz dient als Umschalter für das Frequenzband (Highband - Lowband). Werkseitig sind die Standardeinstellungen Low-Band 9,75 GHz und High-Band 10,60 GHz eingestellt.

Weiteren Satelliten einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü den gewünschten Satelliten anwählen und Taste **OK** drücken.
- Wenn Ihre Satellitenanlage zum Empfang von zwei Satelliten ausgerüstet ist, dann müssen Sie auch den zweiten Satelliten einstellen.
- Taste drücken und das Menü verlassen.
 - Mit der Cursortaste „Low- bzw. High-Band“ anwählen. Die Einstellungen sind abhängig von den verwendeten Bauteilen der SAT-Anlage. Welche Einstellungen nötig sind, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt bzw. Aufkleber des (der) verwendeten LNBs.
 - Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
 - „Menü“ mit der Taste ausblenden.



9.6 SAT-Sendersuche

9.6.1 Automatische Suche

Bei der automatischen Sendersuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Senderliste abgelegt.

Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden (Kap. 11 „Favoritenliste bearbeiten“).




Der Suchlauf funktioniert nur dann richtig, wenn die LNB-Frequenzen korrekt eingestellt und gespeichert sind.

Automatische Suche durchführen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Automatische Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü den gewünschten Satellit auswählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sendersuche starten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Frei empfangbare Programme“ oder „Alle Programme“ anwählen und Taste **OK** drücken, die Sendersuche beginnt.

Der Menüpunkt „Methode“ sollte auf Schnellsuche (werksseitig) stehen. Wenn nach der Sendersuche Sender fehlen, wiederholen Sie die Methode mit der Einstellung „Feinsuche“.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderlisten präsentiert.






9.6.2 Manuelle Suche

Bei der manuellen Programmsuche muss die Frequenz, die Symbolrate und die Polarisation des einzustellenden Programms bekannt sein. Informieren Sie sich über die Senderdaten z.B. unter „www.lyngsat.de“.

Manuelle Suche durchführen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Manuelle Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü den gewünschten Satellit auswählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü unter „Frequenz“, „Symbolraten“ und „Polarisation“ die für den zu suchenden Sender entsprechenden Werte einstellen.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sendersuche starten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Frei empfangbare Programme“ oder „Alle Programme“ anwählen und Taste **OK** drücken, die Sendersuche beginnt.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderlisten präsentiert.



9.7 Sendersuche Daten aktualisieren


Im Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen“ kann festgelegt werden, ob bei Änderungen von Senderparametern die Daten auch im nichtflüchtigen Speicher des TV-Gerätes aktualisiert werden sollen oder nicht.

Betroffen von dieser Aktualisierung sind Sender, die zur Ausstrahlung von Regionalprogrammen während des Regionalfensters, ihre Senderparameter ändern.

Daten aktualisieren - Einstellung:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Terrestrisch“, „Kabel“ oder „Satellit“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Allgem. Einstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und mit der Cursortaste „ein“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

10 TV Senderlisten




Nach einem abgeschlossenen Sendersuchlauf werden die gefundenen Sender in einer Senderliste (Alle TV Sender) präsentiert, die auch als Favoritenliste „TV Fav 1“ übernommen wird.

In diesen Senderlisten können Veränderungen/Ergänzungen vorgenommen werden:



- EPG EIN / AUS (siehe Kap. 24.2)
- Kindersicherung EIN / AUS (siehe Kap. 22.2)
- Einträge entfernen (siehe Kap. 11.2)
- Suche Name (siehe Kap. 13.5.1)

unter „Details“ finden Sie Einstellungen wie:

- Signalqualität
- Bildkorrekturen für Farbstärke und Signal-Kontrast
- Bildqualität für Bildschärfe sowie Rauschreduktion (siehe Kap. 16.1.6) und Filmmode
- Tonkorrekturen (siehe auch 17.2.1)
- Name ändern



Die TV Senderliste kann im TV-Betrieb durch Drücken der Taste **OK** eingeblendet werden.



11 Favoritenliste erstellen

Die linke Liste können Sie selbst gestalten (Favoritenliste), in dem Sie Sender verschieben oder löschen.

Die rechte Liste zeigt alle gefundenen Sender und kann nicht verändert werden.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV Senderlisten“ oder „Radio Senderliste“ anwählen und Taste **OK** drücken.







Nach der erstmaligen Sendersuche haben beide Listen den gleichen Inhalt.

Block markieren

- Mit der Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und „Block markieren“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln.
- Mit der Cursortaste „Hinzufügen“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die markierten Sender werden in die neue Liste übertragen.
- Mit der gelben Taste und der rote Taste können Sie zwischen den Listen umschalten.

11.1 Sender innerhalb einer Liste verschieben





 **Das Verschieben von Sendern ist prinzipiell nur in der Fav-Liste auf der linken Seite möglich.**

- Rote Taste  drücken und mit der Cursortaste die Favoritenliste auswählen.
- Taste  drücken und die ausgewählte Favoritenliste aufrufen.
- Mit der Cursortaste den Sender anwählen, der verschoben werden soll.
- Taste  drücken und den Sender markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, „verschieben“ ansteuern und Taste  drücken.
Wählen Sie mit der Cursortaste die Position aus, wo der Sender eingefügt werden soll.
Taste  drücken und den Sender an dieser neue Position verschieben.
Alternativ mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte „Hier einfügen“ anwählen und Taste  drücken.

In der Senderliste können gleichzeitig auch mehrere Sender verschoben werden, siehe „Block markieren“ auf vorangehender Seite.

11.2 Sender löschen



 **Das Löschen von Sendern ist prinzipiell nur in der Liste auf der linken Seite möglich.**

- Rote Taste  drücken und mit der Cursortaste eine Favoritenliste auswählen.
- Taste  drücken und die ausgewählte Favoritenliste aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Sender anwählen, die gelöscht werden soll.
- Taste  drücken und die Sender markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln.
- Mit der Cursortaste „Entfernen“ anwählen und Taste  drücken.


In der Senderliste können gleichzeitig auch mehrere Sender gelöscht werden, siehe „Block markieren“ auf vorangehender Seite.

11.3 Senderliste importieren/exportieren


Die Senderliste kann mit einem USB Stick von einem TV-Gerät auf ein anderes übertragen werden.



Senderliste exportieren

- USB Stick einstecken.
- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV Senderlisten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Liste auswählen, die exportiert werden soll.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, „Senderliste Exportieren“ anwählen und Taste **OK** drücken.
Der Dateimanager wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste den gewünschten Ordner anwählen.
- Mit der Cursortaste „Senderliste Exportieren“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „USB abmelden“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- USB Stick entfernen und in ein anderes Metz TV Gerät einstecken.

Senderliste importieren

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Dateimanager“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der roten Taste den USB-Stick anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Datei „Senderliste...“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, „Importieren“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die Senderliste wird in das Metz TV Gerät importiert.

12 Programmwahl und Programminformation

12.1 Programmwahl

Das TV-Gerät kann max. 10000 TV- und 3000 Radio-Programmplätze verwalten. Diese Programmplätze können Sie mit den Zifferntasten, **P+ / P-** oder über die TV Senderlisten anwählen.

Bei der Anwahl über die Zifferntasten steht die erste gedrückte Zifferntaste für die Tausenderstelle. Sind weniger als 1000 Programmplätze vorhanden, rückt die Eingabe automatisch auf die Hunderterstelle vor. Sind weniger als 10 Programmplätze vorhanden, rückt die Eingabe automatisch auf die Einerstelle vor. Nach dem Drücken einer Zifferntaste haben Sie ein Zeitfenster von 3 Sek., um weitere Zifferntasten zu drücken. Die Programmumschaltung kann durch Drücken der Taste **OK** sofort ausgeführt werden.



12.2 Programmwahl über die TV Senderlisten

Im Fernseh- bzw. Radiobetrieb die Taste **OK** drücken und die Senderliste einblenden.


- Rote Taste **Ⓜ** drücken und mit der Cursortaste die gewünschte Senderliste auswählen, sofern Favoritenlisten angelegt wurden.
- In der eingeblendeten Senderliste können Programme mit der Cursortaste angewählt werden. Mit der **P+ / P-** Taste kann ein Sprung zu den nächsten bzw. vorherigen 10 Programmen durchgeführt werden.
Durch Drücken der Taste **↔** werden die AV-Programmplätze angezeigt. Das gewählte Programm können Sie mit der Taste **OK** einblenden.
- Durch Drücken der gelben Taste **🎵** werden alle in der Senderliste gespeicherten HD-Sender gezeigt.
- Durch Drücken der roten Taste **Ⓜ** werden alle Listen angezeigt.

Suche nach Sendernamen


- Durch Drücken der grünen Taste **👁** wird eine virtuelle Tastatur eingeblendet. Hier können Sie den zu suchenden Sendernamen eingeben.
- Grüne Taste **👁** für „Übernehmen“ drücken - die Auswahl für die getroffene Eingabe wird angezeigt.




12.3 Programminformation (Zur Zeit läuft ...)

Nach Umschalten auf einen neuen Programmplatz oder durch Drücken der blauen Taste  erscheint am unteren Bildrand eine Einblendung. In dieser Box sind z. B. folgende Informationen enthalten:

- Programmplatznummer, Audiomode (Stereo/Mono), Start- und Endzeit der Sendung, Fortschrittsanzeige, Sender, Titel der Sendung, Datum und Uhrzeit, Zeit und Titel der folgenden Sendung.




Zum Ausblenden der Information die Taste  oder blaue Taste  drücken oder ca. 5 Sek. warten.



13 Alltägliche Handhabung

13.1 Bildeinstellungen verändern


Die Bildeinstellungen können mit der grünen Taste  aufgerufen werden. Auf dem Bildschirm erscheint die Einstellbox mit den einzelnen Funktionen.

Mit der Cursortaste die gewünschte Funktion anwählen und verstellen.

13.2 Lautstärke einstellen


Mit der **V+**/**V-** Taste können Sie die Lautstärke verstellen.


13.3 Toneinstellungen verändern

Die Toneinstellungen können mit der gelben Taste  aufgerufen werden. Auf dem Bildschirm erscheint die Einstellbox mit den einzelnen Funktionen.

Mit der Cursortaste die gewünschte Funktion anwählen und einstellen.

13.4 Virtuelle Tastatur

Bei einigen Anwendungen erscheint eine virtuelle Tastatur. Wenn Sie die Tastatur auf eine andere Belegung umstellen wollen, wählen Sie auf der virtuelle Tastatur das Symbol  aus, drücken die Taste **OK** und wählen mit der Cursortaste die gewünschte Sprache aus.

 Mit der Taste **F** können verschiedene Funktionen programmiert und wieder abgerufen werden (Kap. 20).
Die programmierten Funktionen stellen dann eine Schnelleinstellung dar.

 Die werkseitigen Einstellungen sind durch ein „-Logo“ gekennzeichnet.



13.5 Suchfunktion

Das TV-Gerät bietet verschiedene Suchfunktionen an, die mit Hilfe einer virtuellen Tastatur formuliert werden können.




13.5.1 Suchfunktion in den TV-Senderlisten


(siehe auch Kap. 10)

Wenn die TV-Senderlisten angezeigt werden, kann eine virtuelle Tastatur aufgerufen werden.

Mit der Cursortaste kann ein Sendername bzw. der Anfangsbuchstabe des Sendernamen eingegeben werden. Entsprechend der Eingabe wird die TV-Senderliste neu sortiert.

Suchfunktion aufrufen:

- Taste **OK** drücken.
- Grüne Taste  drücken und die virtuelle Tastatur wird eingeblendet, **oder**
 - die Menü TV-Senderliste (Favoritenliste) aufrufen, dazu
 - Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „TV Senderlisten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste „Suche Name“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Auf der virtuellen Tastatur den gesuchten Sendernamen eingeben. Die Auswahl wird, entsprechend der Eingabe, sortiert angezeigt.
- Grüne Taste  drücken oder mit der Cursortaste das Feld „Übernehmen“ anwählen und **OK** drücken, der Sender oder die Senderauswahl wird angezeigt und der erste Sender ist rot markiert.
- Mit der Cursortaste den gesuchten Sender anwählen und Taste **OK** drücken.



EPG

Programmvorschau (EPG) 20:05




		Aufnehmen	Weitere Optionen	Anleitung						
März										
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	0001	Das Erste HD	20:00 - 20:15	Tagesschau
17	18	19	20	21	22	23	0011	hr Fernsehen	20:00 - 20:15	Tagesschau
24	25	26	27	28	29	30	0013	WDR Köln	20:00 - 20:15	Tagesschau
31	1	2	3	4	5	6	0015	SWR Fernsehen	20:00 - 20:15	Tagesschau
7	8	9	10	11	12	13	0020	SR Fernsehen	20:00 - 20:15	Tagesschau
Zeige Sendungen ab ...										
20:00										
Liste sortieren nach										
Senderliste										



weitere Optionen
Suchen
Einstellungen
Aufnahmeplanung

13.5.2 Suchfunktion EPG

- Taste **EPG** drücken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.
- Grüne Taste drücken und „weitere Optionen“ aufrufen.
- Die Auswahl „Suchen“ ist selektiert.
- Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „im Titel“, „in der Info“ oder „überall“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Auf der virtuellen Tastatur einen Suchbegriff eingeben.
- Grüne Taste drücken und die Sendungen, die den Suchbegriff beinhalten, werden angezeigt.





14 Zeiteinstellungen

14.1 Sleep Timer einstellen

Der Sleep Timer schaltet das TV-Gerät nach einer von Ihnen eingegebenen Zeitdauer (15 min. Stufen) ab.

Sleep Timer einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Autom. Ein/Aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sleep Timer“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Wenn 15 Min. ausreichend sind, die Zelle anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Wenn die Zeit erhöht werden soll anwählen und mit der Taste **OK** die Ausschaltzeit im 15 Min-Schritten erhöhen.
 - Wenn die Zeit vermindert werden soll anwählen und mit der Taste **OK** die Ausschaltzeit im 15 Min-Schritten vermindern.
 - Nach dem Einstellen der Zeit anwählen und Taste **OK** drücken.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet das TV-Gerät in den Stand-by Zustand.



14.2 Automatische Ein- und Ausschaltzeit einstellen

Das TV-Gerät kann zu einer zu programmierenden Zeit ein und/oder ausgeschaltet werden.

Die Einschaltzeit schaltet das TV-Gerät zu einem von Ihnen eingegebenen Zeitpunkt automatisch ein.

Die Ausschaltzeit schaltet das TV-Gerät zu einem von Ihnen eingegebenen Zeitpunkt automatisch aus.

Einschaltzeit, Ausschaltzeit einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Autom. Ein/Aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.



- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Autom. Einschalten“ oder „Autom. Ausschalten“ anwählen und Taste **OK** drücken.

- Mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit eingeben.

- Mit der Cursortaste die Zelle anwählen und Taste **OK** drücken.

- Taste drücken und das Menü verlassen.

Wenn der Zeitpunkt der „Einschaltzeit“ erreicht ist, wird das TV-Gerät aus dem Stand-by Zustand (rote LED leuchtet) eingeschaltet. Die automatische Einschaltung muss mit einer beliebigen Taste der Fernbedienung bestätigt werden, sonst schaltet das TV-Gerät nach ca. 10 min wieder in den Stand-by Betrieb. Zur Erinnerung wird nach dem automatischen Einschalten ein Hinweis eingeblendet, der Sie zum Bestätigen mit der Taste **OK** auffordert. So wird verhindert, dass das TV-Gerät eingeschaltet bleibt, wenn Sie nicht zu Hause sind.



14.3 Uhrzeit/Datum einstellen

Normalerweise wird das TV-Gerät Uhrzeit und Datum aus den Daten der laufenden Sendung ermitteln.

Sollte hierbei ein Übertragungsfehler auftreten, oder der Sender überträgt diese Daten nicht, so können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.




Im allgemeinen sind diese Einstellungen nicht nötig, selbst die Umstellung auf Sommerzeit bzw. Normalzeit erfolgt automatisch.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Konfiguration“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Zeiteinstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste den gewünschte Menüpunkt anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Zifferntasten die Uhrzeit oder das Datum eingeben und mit der Taste **OK** bestätigen.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

Der lokale Zeitversatz beschreibt den Zeitunterschied von Geräteaufstellort zur Greenwich-Zeit (GMT). Der Zeitversatz sowie eine zusätzliche Sommerzeitumstellung wird im Fall vom TV-Gerät erkannt. Sollte der lokale Zeitversatz nicht stimmen, überprüfen Sie bitte das eingestellte Land.

Eine manuelle Verstellung ist nur dann nötig, wenn die Zeit nicht automatisch erkannt wird.



15 Untertitel

Für Menschen mit einer Hörbehinderung gibt es die Möglichkeit der Einblendung von Untertiteln. Grundsätzlich muss die Funktion „Untertitel“ im Menü erst eingeschaltet werden. Das Angebot von Untertiteln unterliegt den jeweiligen Sendeanstalten.

Untertitel generell ein- oder ausschalten:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Untertitel“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und mit der Cursortaste „ein“ oder „aus“ anwählen. Bei der Einstellung „Untertitel ein“ wird der Untertitel immer eingeblendet wenn er von den Sendeanstalten angeboten wird.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Sprachauswahl“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Sprache einstellen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.




Untertitel vorübergehend einblenden

Bei der Einstellung „Untertitel aus“ besteht die Möglichkeit den Untertitel vorübergehend einzublenden.

Dazu muss die Funktion „Untertitel“ auf der Taste **F** programmiert werden (siehe Kap. 20).

- Taste **F** drücken, anschließend mit der Zifferntaste das Feld wählen, das mit der Funktion „Untertitel“ belegt ist.




Der Untertitel wird bis zum nächsten Programmwechsel eingeblendet.



15.1 Sprachauswahl

Für die Einblendung von Untertiteln kann eine vorgegebene Auswahl an Sprachen getroffen werden.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Untertitel“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die „Sprachauswahl“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Bevorzugt“, „Alternative 1“ oder „Alternative 2“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und mit der Cursortaste die gewünschte Sprache anwählen.
- Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



16 Bildeinstellungen

16.1 Bildeinstellungen generell

Die Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbstärke, Bildschärfe, MPEG-Rauschreduktion, Rauschreduktion, Farbeindruck, Bildprofilauswahl und Zoom/Panorama) können generell für alle Programme eingestellt und gespeichert werden.

Sollten veränderte Einstellungen nicht zufriedenstellend sein, können diese wieder in den Werkzustand zurückgestellt werden.




- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Werkseinstellung“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Bildeinstellungen aufrufen:

Im folgenden Beispiel wird die Helligkeit verändert. Die Bildeinstellungen Farbstärke, Bildschärfe und Rauschreduktion können entsprechend eingestellt werden.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die verschiedenen Parameter anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Einstellung auswählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

Wenn die Einstellung auf einzelnen Programmplätzen zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, kann auch eine abweichende Einstellung getroffen werden. Siehe Kap. 16.2.



16.1.1 Energieschema auswählen

Im Menüpunkt „Energieoptionen“ können zwei verschiedene Energieschemata eingestellt werden.

Öko-Modus

Die Einstellung „Öko-Modus“ stellt einen guten Kompromiss zwischen Energieverbrauch und Bildqualität dar. Zusätzlich schaltet das TV-Gerät in den Stand-by Betrieb, wenn 4 Stunden lang keine Taste gedrückt wurde. Der „Öko-Modus“ ist für den Heimbetrieb bevorzugt einzustellen.

Präsentation

Die Einstellung „Präsentation“ ist für Vorführräume optimiert, was allerdings mit einem höheren Energieverbrauch verbunden ist.

Energieschema einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Energieoptionen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Einstellung auswählen und Taste **OK** drücken.
- Das eingestellte Energieschema mit der Taste **OK** speichern.

Bei der Einstellung „Öko-Modus“ können die unter a) und b) beschriebenen Steuerungsarten zusätzlich eingestellt werden.

Bei der Einstellung „Präsentation“ können die unter a) bis e) beschriebenen Steuerungsarten zusätzlich eingestellt werden.

a) aus:



Die Helligkeit ist auf Maximum eingestellt (höchster Energieverbrauch).

b) raumlichtabhängig:

Die Helligkeit wird entsprechend dem Raumlicht gesteuert und sorgt immer für den gleichen Bildeindruck bei wechselnder Raumbelichtung.

c) manuell:

Die Helligkeit wird im Menü auf einen festen Wert eingestellt.





Funktionsübersicht		20:10	
■ ANLEITUNG			
TV	PVR/Rec	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Menü		20:10	
■ ANLEITUNG			
Bild	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderlisten	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



Bild	*** EXPERTE	■ ANLEITUNG
	■ BEDIENTUMFANG	
Bildeinstellungen generell	Standard	Beweg.korr.Video leicht
Bildeinst. für Prog.	Sport	Kontrastbetonung aus
Bildprofile einstellen	Brillant	Farbbetonung mittel
	Spiele	Werkseinstellung laden
	PC-Monitor	
	Benutzer	
ZURÜCK		



16.1.2 Bildprofile konfigurieren

Bildprofile sind eine Zusammenfassung sehr spezieller Bildparameter die es ermöglichen, bei unterschiedlichen Arten von Sendungen oder der Wiedergabe verschiedener Videoquellen immer die beste Bildwiedergabequalität zu erzeugen.

Das Bildprofil „Standard“ stellt einen guten Kompromiss für alle Sendarten dar und ist werkseitig eingestellt.

Um im Einzelfall das Maximum an Bildwiedergabequalität zu erzielen ist es sinnvoll, einer speziellen Anwendung das passende Bildprofil zuzuordnen.

Als technisch Versierter haben Sie auch die Möglichkeit, jedes einzelne Bildprofil selbst anzupassen sowie ein eigenes, zusätzliches Bildprofil nach Ihrem eigenen Geschmack zu erstellen.

Bildprofilanpassung einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Bildprofile einstellen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Einstellung auswählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



Funktionsübersicht		20:10 ANLEITUNG	
TV	PVR-Menü	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden	Menü	
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung		



Menü		20:10 ANLEITUNG	
Bild	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderlisten	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



Bild		***EXPERTE	
BEDIENUMFANG		ANLEITUNG	
Bildeinstellungen generell	Farbst.Korr.	60%	
Bildeinst. für Prog.	Bildprofil	gen. Standard	
Bildprofile einstellen	MPEG-Rauschreduktion	gen. mittel	
	Rauschreduktion	gen. leicht	
	Farbnorm ¹⁾	Automatik	
	Bildformat ²⁾	Automatik	
	Bildschärfe		
	Signalanpassung		



16.1.3 Bildprofilauswahl zuordnen



Die Bildprofile, die vorher eingestellt wurden, können nun generell für alle oder für einzelne Programmplätze zugeordnet werden.

Bildprofilauswahl zuordnen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Bildeinstellungen generell“ oder „Bildeinst. für Prog.“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Bildprofil“ auswählen und Taste **OK** drücken. Im eingeblendeten Bild mit der Cursortaste das gewünschte Bildprofil auswählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

Ein Bildprofil kann auch während einer Sendung vorübergehend, mit der grünen Taste Bildprofil, geändert werden.

- 1) nur bei analogen Sendern.
- 2) nur bei DVB-Sendern






16.1.4 Zoom/Panorama/Bildposition/Overscan einstellen

Die Bildeinstellungen (Zoom, Bildposition vertikal, Overscan und Panorama; siehe unter Fachbegriffe) können generell für alle Programme eingestellt und gespeichert werden.

Zoom-/Panorama/Overscan-Mode einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Zoom/Panorama“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschten Parameter auswählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschten Parameter verändern und Taste drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

Die Funktionen „Panorama“ und „Zoom“ können auch zusammen kombiniert werden.



16.1.5 MPEG-Rauschreduktion

Der Menüpunkt „MPEG-Rauschreduktion“ ist nicht anwählbar, wenn im Menüpunkt „Bildeinst. für Pr“ eine MPEG-Rauschreduktion bereits verändert wurde.



Bei TV-Sendungen, welche digital erzeugt wurden, können systembedingt digitale Bildfehler auftreten. Diese Bildfehler machen sich als rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) in bewegten Flächen bemerkbar.

Mit Hilfe der MPEG-Rauschreduktion können diese Bildfehler reduziert werden.

Die rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) kann im Menüpunkt „MPEG-Rauschreduktion“ korrigiert werden.

MPEG-Rauschreduktion einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „MPEG-Rauschreduktion“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Einstellung „leicht“, „mittel“, „stark“ oder „aus“ einstellen und Taste drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.





16.1.6 Rauschreduktion

Bei ungünstigen Empfangsverhältnissen, einem zu schwachen Antennensignal oder bei sehr alten Filmen können Störungen auftreten. Zur Kompensation eines „verrauschten“ Bildes kann die Rauschreduktion eingeschaltet werden.

Rauschreduktion einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Rauschreduktion“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Einstellung „leicht“, „mittel“, „stark“, „automatisch“ oder „aus“ einstellen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.






16.2 Bildeinstellungen für Programm

Sollten die generellen Einstellungen für einzelne Programmplätze zu keinen zufriedenstellenden Ergebnis führen, kann eine abweichende „Bildeinstellung“ für fast alle generellen Bildeinstellungen vorgenommen werden. Diese abweichende Einstellung gilt nur für den angewählten Programmplatz und kann durch die generellen Einstellungen nicht überschrieben werden.

Abweichende Bildeinstellungen für diesen Programmplatz:

- Programmplatz anwählen, dessen Bildeinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Programmplatz . . .“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschten Parameter auswählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschten Parameter verändern und Taste drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



16.2.1 Signalanpassung für Programm

Die Einstellungen im Menüpunkt „Signalanpassung“ sind für die Bildeinstellungen optimiert und sollten nicht verändert werden. Eine Änderung der Menüpunkte „Korr.Kontr.“ führt in der Regel zu einer Verschlechterung der Bildqualität.



Sinnvollerweise sollten hier nur dann Veränderungen vorgenommen werden, wenn ein angeschlossenes analoges AV-Gerät (z.B. Videorecorder, DVD-Player) ein unbefriedigendes Bild liefert.

Signalanpassung einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Bild“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Signalanpassung“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste „Korr.Kontr.“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die Einstellung verändern und Taste drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

1) nur bei analogen Sendern.

2) nur bei DVB-Sendern



17 Toneinstellungen

17.1 Toneinstellungen generell

17.1.1 Lautstärke




Die Lautstärke kann generell für alle Programme eingestellt werden.

Sollten veränderte Einstellungen nicht zufriedenstellend sein, können diese wieder in den Werkzustand zurückgestellt werden.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Werkseinstellung“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Lautstärke einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Lautsprecher“ und die entsprechende Tonart anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Wert einstellen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



17.1.2 Equalizer

Im Menü „Equalizer“ können die Tonfrequenzen nach Ihrem persönlichen Empfinden einzeln eingestellt werden.

Equalizer einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Lautsprecher“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Equalizer“ einstellen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die einzelnen Stellschieber anwählen und verändern.
- Mit der Cursortaste anwählen, Taste **OK** drücken und die Einstellungen speichern.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



Funktionsübersicht		20:10	ANLEITUNG
TV	PVR A/C/D	Kabel	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Menü		20:10	ANLEITUNG
Bit	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderlisten	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



Ton		***EXPERTE	ANLEITUNG
Toneinstellungen generell		BEDIENUMFANG	
Toneinst. für Pr.	Lautsprecher		
	Kopfhörer		
	Analoger Ausgang		
	Digitaler Ausgang		
	Klangeinstellungen	ein	
	Lautst.-Anpassung	aus	
	Tonstopp	sofort	
	Voreinstellung	Ton 1	



17.1.3 Automatische Lautstärke-Anpassung

Verschiedene Sendeanstalten strahlen Werbeeinlagen lauter aus, als die eigentliche Sendung.

Damit Sie bei den vielen Werbeblöcken nicht immer zur Fernbedienung greifen müssen, haben Sie die Möglichkeit, eine automatische Lautstärke-Anpassung einzuschalten.

Lautstärkedifferenzen werden somit bei eingeschalteter Lautstärke-Anpassung weitestgehend ausgeglichen. Die hier gewählte Einstellung gilt für alle Programmplätze.

Lautst.-Anpassung aufrufen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.



- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.

- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Lautst.-Anpassung“ anwählen und Taste **OK** drücken.

- Mit der Cursortaste „ein“ bzw. „aus“ einstellen und Taste **OK** drücken.

- Taste drücken und das Menü verlassen.

Die „Lautst.-Anpassung“ im Menü „Ton Generell“ hebt die „Lautstärke Korrektur“ im Menü „Toneinst. für Pr.“ nicht auf.





17.1.4 Kopfhörerlautstärke

Die Kopfhörerlautstärke kann auf eine Grundlautstärke eingestellt werden.

Die Gerätelautsprecher sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

Kopfhörerlautstärke aufrufen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste drücken.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Kopfhörer“ und „Kopfh. Lautst.“ anwählen und Taste drücken.
 - Mit der Cursortaste die Kopfhörerlautstärke einstellen und Taste drücken.
 - Taste drücken und das Menü verlassen.
- Die Kopfhörerlautstärke kann auch durch Drücken der gelben Taste aufgerufen und mit der Cursortaste verändert werden.**



17.1.5 Klangeinstellung generell

Im Menü „Klangeinst.“ kann die Sprachverständlichkeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Klangeinstellung kann auf „Automatik“, „normal“ oder „Sprache“ eingestellt werden.




In der Einstellung „Sprache“ können die Bässe ein- oder ausgeschaltet werden.

Für Musikwiedergabe ist die Stellung „normal“ empfehlenswert.

Bei der Einstellung „Automatik“ erfolgt eine dynamische Anpassung der Sprachverständlichkeit durch Auswertung des Signals während der Sendung.

Klangeinstellung aufrufen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Klangeinstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Modus“ oder „Effektstärke“ einstellen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste den gewünschten Modus oder Wert einstellen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.













17.2 Toneinstellungen für Programm

17.2.1 Lautstärke-Korrektur

Die Sendeanstalten strahlen in verschiedenen Lautstärken aus. Dieser Lautstärkenunterschied kann durch eine Korrektur der Lautstärkeeinstellung angepasst werden.

Lautstärke Korrektur einstellen:

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Toneinst. für Pr.“ anwählen und Taste  drücken.
- Taste  drücken mit der Cursortaste den gewünschten Wert einstellen und Taste  drücken.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.



17.2.2 Klangeinstellung für Programmplatz

Die Klangeinstellung, wie sie im Kap. 17.1.5 für alle Programme getroffen wurde, kann hier für einen einzelnen Programmplatz verändert werden. Auf Programmplätzen die ein gemischtes Programm anbieten, also Sprach- und Musikelemente in gemischter Form, empfehlen wir die Einstellung „Automatik“.

Sinnvollerweise sollte die Einstellung „Sprache“ für Programmplätze verwendet werden, die überwiegend Sprachsendungen (z.B. Nachrichten) ausstrahlen z.B. N-TV etc.


Bei der Einstellung „Sprache“ kann die Effektstärke der Sprachbetonung in 10 Stufen eingestellt werden.

Bei der Einstellung „Automatik“ erfolgt eine dynamische Anpassung der Sprachverständlichkeit durch Auswertung des Signals während der Sendung.

Auf Programmplätzen die überwiegend Musiksendungen wiedergeben empfehlen wir die Einstellung „normal“.


Klang einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Toneinst. für Pr.“ und „Klangeinstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Einstellung auswählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.






17.3 Tonstopp programmieren


Im Menü „Ton Generell“ kann eine Lautstärkeabsenkung (Tonstopp 2-stufig) eingestellt werden.

Die eingeschaltete Tonstopp-Funktion bewirkt, dass die Lautstärke im TV-Betrieb mit der Taste Tonstopp  in zwei Stufen vermindert werden kann. Die Funktion wirkt sich nur auf die TV-Gerätelautsprecher aus. Externe Lautsprecher werden nicht abgesenkt.

Tonstopp programmieren:

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Tonstopp“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „zweistufig“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.

Im normalen TV-Betrieb die Taste Tonstopp 

- einmal drücken - die Lautstärke wird um 12 Punkte gesenkt.
- innerhalb der nächsten 5 Sekunden noch einmal die Taste Tonstopp drücken - die Lautstärke wird auf „00“ abgesenkt.
- Taste Tonstopp  nochmal drücken und die Lautstärke wird auf den normalen Wert gesteuert.

17.3.1 Zweitton-Auswahl (Voreinstellung)

Im Menü „Ton Generell“ kann bei analogen Sendern im Kontextmenü „Voreinstellung“ der Ton1 oder Ton 2 gestellt werden.

Bei Hörfilmen werden die Bildszenen in den Dialogpausen beschrieben. Wenn Hörfilme (Audio-Description) empfangen werden, kann nach drücken der gelben Taste der „Ton-Modus“ auf „Ton 2“ umgeschaltet werden.

17.4 Audio-/Sprachauswahl

Verschiedene Sendungen werden von den Sendeanstalten mit mehreren Audiokanälen ausgestrahlt (z.B. **mehrsprachig** oder **Dolby digital**).

Wenn eine solche mehrsprachige Sendung empfangen wird, so wird das in der Informationsbox, unten links im Bild, mit einem Logo angezeigt.

Welche Sprachen zur Auswahl stehen, kann mit der Cursortaste abgefragt werden.

Auswahl aufrufen:

- Gelbe Taste  drücken.

 **Die gelbe Taste kann bei eingeschalteter HbbTV Funktion unter Umständen nicht funktionieren, weil die HbbTV-Applikation der Sendeanstalt die farbigen Tasten für HbbTV nutzt.**

- Mit der Cursortaste „Tonspur“ anwählen.
- Mit der Cursortaste kann eine der angebotenen Sprachen eingestellt werden.



Symbol in schwarz:

Andere Audioauswahlmöglichkeiten z.B. dd=dolby digital werden angeboten, es ist aber keine der zusätzlich angebotenen Tonauswahlmöglichkeiten angewählt.

Symbol in weiß:

Digitaler Ton wurde angewählt.



Zweiton (Audio-Description)

Bei Hörfilmen werden die Bildszenen in den Dialogpausen beschrieben. Im Menüpunkt „Zweiton-Auswahl“ kann der „Ton2“ eingestellt werden, wenn Hörfilme (Audio-Description) empfangen werden.



Funktionsübersicht		20:10	
		■ ANLEITUNG	
TV	PVR/Rec	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Menü		20:10	
		■ ANLEITUNG	
Bitu	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderliste	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



Ton		BEDIENUMFANG		***	
		■ EINFACH	■ KOMFORT	■ EXPERTE	■ ANLEITUNG
Toneinstellungen generell	Lautsprecher	Kopfhörer	Analoger Ausgang	variabel	
Toneinst. für Pr.				konstant	
				Kopfhörer	
	Klangeinstellungen				
	Lautst.-Anpassung	Ein			
	Tonstopp	sofort			
	Voreinstellung	Ton 1			
	Werkseinstellungen				
	ZURÜCK				



17.5 Analogger Ausgang

An der Rückseite des TV-Gerätes befinden sich Audio-Buchsen (siehe Seite 80) mit denen das TV-Gerät an ein AV Gerät angeschlossen werden kann.

Der analoge Ton kann über ein Kabel mit Klinke (3,5mm) ausgegeben werden.


Im Menüpunkt „Analoger Ausgang“ sind nur dann Einstellungen nötig, wenn das TV-Gerät über die AUDIO OUT-Buchse (3,5mm Klinke) an ein AV Gerät, z.B. HiFi-Receiver, Funkkopfhörer, Surround-Decoder etc., angeschlossen wird.

Die Menüpunkte „Analoger Ausgang“ und „Toneinstellungen generell“ sind miteinander verknüpft.

Die Verknüpfung ist auf den Seiten 67-68 beschrieben.

Analoger Ausgang einstellen:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Analoger Ausgang“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und mit der Cursortaste die gewünschten Parameter anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



17.6 Lautsprecher ein- / ausschalten


Im Menüpunkt „Analoger Ausgang“ und „Toneinstellung generell“ sind nur dann Einstellungen nötig, wenn das TV-Gerät an ein AV Gerät, z.B. HiFi-Receiver, Funkkopfhörer, Surround-Decoder etc., angeschlossen wird.

Die Menüpunkte „Analoger Ausgang“ und „Toneinstellung generell“ sind miteinander verknüpft.

Die Verknüpfung ist auf den Seiten 67-68 beschrieben.

Lautsprecher einstellen

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Ton“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Lautsprecher“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste in der rechten Spalte des Kontextmenü „Lautsprecher“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Lautsprecher ein“ bzw. „Lautsprecher aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



17.6.1 Tonausgabe auswählen

Folgende Einstellungen für die Tonausgabe sind möglich:

a) Modus „konstant“ und Lautsprecher „ein“

Der Lautstärkepegel an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ an der Rückwand des TV-Gerätes bleibt „konstant“ auf dem im Menü eingestellten %-Wert stehen.
Der Ton wird auch über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben.
Mit der Taste **V+ / V-** der Fernbedienung kann die Lautstärke der TV-Geräte Lautsprecher verändert werden.

b) Modus „konstant“ und Lautsprecher „aus“

Der Lautstärkepegel an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ an der Rückwand des TV-Gerätes bleibt „konstant“ auf den im Menü eingestellten %-Wert stehen.
Der Ton wird **nicht** über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben.
Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol für Tonstopp.
Mit der Taste **V+ / V-** der Fernbedienung kann die Lautstärke nicht verändert werden.

c) Modus „variabel“ und Lautsprecher „ein“

Der Lautstärkepegel an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar.
Der Ton wird auch über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben.
Mit der Taste **V+ / V-** der Fernbedienung kann die Lautstärke der TV-Gerätes Lautsprecher und der Lautstärkepegel an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ verändert werden.

d) Modus „variabel“ und Lautsprecher „aus“

Der Lautstärkepegel an den an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar.
Der Ton wird **nicht** über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben.
Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol für Tonstopp .
Mit der Taste **V+ / V-** der Fernbedienung kann die Lautstärke an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ verändert werden.

e) Modus „Kopfhörer“ und Lautsprecher „ein“

Der Lautstärkepegel an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar.

Der Ton wird auch über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben. Mit den **V+ / V-** Tasten der Fernbedienung kann die Lautstärke der TV-Gerätes Lautsprecher verändert werden. Verändern des Lautstärkepegels an der „**AUDIO OUT-Buchse**“:

- gelbe Taste  drücken.

 **Die gelbe Taste kann bei eingeschalteter HbbTV Funktion unter Umständen nicht funktionieren, weil die HbbTV-Applikation der Sendeanstalt die farbigen Tasten für HbbTV nutzt.**

- mit der Cursortaste „Kopfh. Lautst.“ wählen.

- mit der Cursortaste die Lautstärke verstellen.

Der Kopfhörerausgang an der Seite wird ebenfalls verändert.

f) Modus „Kopfhörer“ und Lautsprecher „aus“

Der Lautstärkepegel an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar.

Der Ton wird **nicht** über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben.

Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol für Tonstopp. Mit der Taste **V+ / V-** der Fernbedienung kann die Lautstärke an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ verändert werden.

17.7 Kopfhörer anschließen

Der Kopfhöreranschluss befindet sich an der Rückseite des TV-Gerätes.

Ein Funkkopfhörer kann auch an der „**AUDIO OUT-Buchse**“ an der Rückseite des TV-Gerätes angeschlossen werden.

Die Toneinstellungen für den Funkkopfhörer sollten dann wie auf Seite 70 beschrieben eingestellt werden.

Wir empfehlen Kopfhörer mit einer Impedanz von nicht weniger als 32 Ohm. Bei Kopfhörern mit kleinerer Impedanz (ca. 8 Ohm), verringert sich der Aussteuerbereich.

⚠ Zu hohe Lautstärke kann bei der Verwendung von Kopfhörer bzw. Ohrhörer zu Hörschäden führen - bis zum Verlust des Hörsinns.

17.8 Ton 1, Ton 2

Bei Zweitton-Sendungen kann von Ton 1 auf Ton 2 umgeschaltet werden, dazu im TV-Betrieb


- die gelbe Taste  drücken.

👉 Die gelbe Taste kann bei eingeschalteter HbbTV Funktion unter Umständen nicht funktionieren, weil die HbbTV-Applikation der Sendeanstalt die farbigen Tasten für HbbTV nutzt.

- Mit der Cursortaste „Tonspur“ anwählen.
- Mit der Cursortaste den gewünschten Ton einstellen.

Tonausgang analog
Audio out
Ø 3,5mm Klinke

Kopfhöreranschluss
Ø 3,5 mm Klinke



18 Videotext

Der Videotext ist ein zusätzlicher, kostenloser Infoservice der Sendeanstalten. In dieser elektronischen Zeitung kann auf verschiedene Arten geblättert werden.

18.1 Videotext aufrufen

- Taste **TEXT** drücken. Der Videotext wird eingeblendet.

Die nächsten Videotextseiten können in aufsteigender Reihenfolge mit der Cursortaste angesteuert werden.

Wenn bestimmte Seiten angesteuert werden sollen, geben Sie die Seitennummer mit den Ziffertasten ein. Wenn Videotext-Unterseiten vorhanden sind, werden die Seitenzahlen weiß dargestellt. Diese Videotext-Unterseiten können mit der Cursortaste links/rechts weitergeblättert werden.

18.2 Videotext-Komfort Funktionen

Bei eingeblendetem Videotext die Taste **OK** drücken zum Anzeigen der Komfort-Funktionen. Mit der Cursortaste können Sie die Funktionen anwählen. Mit Drücken der Taste **OK** wird die angewählte Komfort Funktion aufgerufen.


18.2.1 Doppelte Schriftgröße

- Taste **OK** drücken und die Komfort Funktionen aufrufen.
- Mit der Cursortaste „Text vergrößern“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Erster Druck auf die Taste **OK** vergrößert die obere Hälfte der Textseite.
 - Zweiter Druck auf die Taste **OK** schaltet auf die untere Hälfte der Textseite.
 - Dritter Druck auf die Taste **OK** schaltet auf die Ganzseitenansicht zurück.


18.2.2 Zeige verborgenen Text

- Taste **OK** drücken und die Komfort-Funktionen aufrufen.
- Mit der Cursortaste „Zeige verborgenen Text“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Die Funktion dient zum Einblenden von verborgenen Texten, z.B. VPS-Zeiten.



19 Radiobetrieb


- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Radio“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „DVB“ oder „Internet“ anwählen und Taste **OK** drücken.

19.1 DVB-Radio


Die DVB-Radioprogramme werden bei der Sendersuche (siehe Kap. 9.3, 9.4, 9.6) automatisch gesucht und auf der Radiobedienebene in einer Senderliste gespeichert.

Im DVB-Radio können Sie mit der Taste **OK** die Radio-Senderliste aufrufen. Wählen Sie mit den Cursortasten einen Radiosender aus und drücken die Taste **OK**.

Nach ca. 30 Sek. wird der Bildschirm automatisch dunkel. Jeder Tastendruck auf der Fernbedienung schaltet den Bildschirm wieder ein.



Zurück ins TV-Programm:

- Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV“ anwählen und Taste **OK** drücken.

19.2 Internet-Radio

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist (LAN / WLAN), haben Sie die Möglichkeit, Radio auch über das Internet zu hören.

Mit der Applikation „Radioline“ können Sie auf über 40.000 Radiosender über Ihr TV-Gerät zugreifen. „Radioline“ spielt auch Podcasts ab, hat eine Suchfunktion und informiert über Radiosender aus der Umgebung (Lokales Radio).

Ihren Wunschsender finden Sie durch die Radioline-Suche.

Der Anwender kann die Suche beispielsweise über ein Schlüsselwort wie Sendernamen, die Kategorie oder Genre durchführen.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Zurück ins TV-Programm:

- Taste **EXIT** drücken.

Die verschiedenen Menüpunkte können mit der Cursorsteuertaste angewählt werden. Mit der Taste **OK** den Menüpunkt öffnen.




Beispiel für Lokales Radio in Ihrem Einzugsgebiet

Wählen Sie mit der Cursortaste den Menüpunkt „Lokales Radio“ an und drücken die Taste **OK**. Alle Radiosender um Ihren Standort werden angezeigt.

Für weitere Informationen oder wenn Sie den Standort ändern wollen, informieren Sie sich auf der Webseite von Radioline.

F / (F1) ... (F3)



- AV Betrieb
- DVB Radio Betrieb
- CEC Media Top Menü anzeigen
- CEC Geräte Haupt-Menü anzeigen
- CEC Geräte Setup Menü anzeigen
- CEC Media Context Menü anzeigen
- Equalizer
- Dateimanager
- Internet-Radio Betrieb
- Bedienungsanleitung
- Media Player
- Aktuellen Programmplatz ablegen
- Musik
- PVR-Archiv
- Kindersicherung
- Fotos
- Bildformat
- Portal
- Aufnahmeplanung (Rec-Plan)
- USB Gerät abmelden
- Bildschirm abschalten
- Sleep Timer
- Ton-Einstellungen-Menü
- Aufnahme beenden
- Untertitel ein/aus
- Automatisches Ausschalten
- Automatisches Einschalten
- TV-Betrieb
- Videos
- YouTube

F



- Ausführen
- Verschieben
- Bevorzugt**
- Entfernen

20 Die F-Taste

Die Taste **F** kann im Verbindung mit den Zifferntasten 0-9 für verschiedene Funktionen programmiert werden. Die programmierte Funktion stellt dann eine Schnelleinstellung einer im Menü integrierten Funktion dar.

Funktion programmieren


- Taste **F** drücken.
Die Übersicht erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit der Cursortaste den Platz (im Beispiel 6) anwählen, der belegt werden soll.
- Taste **OK** drücken und Auswahlliste öffnen.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Funktion anwählen und Taste **OK** drücken.
Die Auswahl wird in die Übersicht übernommen.

Funktion ausführen

- Taste **F** und anschließend die Zifferntaste drücken, deren Funktion ausgeführt werden soll.

Bevorzugte Funktion einstellen

In der Übersicht der Funktionen kann ausgewählt werden, welche bevorzugt werden soll. Diese bevorzugte Funktion wird mit dem Diamantsymbol gekennzeichnet und kann durch einen langen Tastendruck der Taste **F** ausgeführt werden.

- Taste **F** drücken.
Die Übersicht erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit der Cursortaste den Platz anwählen, der mit „bevorzugt“ markiert werden soll.
- Grüne Taste  drücken. Das Kontextmenü wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste „Bevorzugt“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Bevorzugte Funktion ausführen


- Wenn die bevorzugte Funktion ausgeführt werden soll, dann die Taste **F** so lange gedrückt halten, bis die Funktion ausgeführt wird.

F / (F1) .. (F3)




Funktion verschieben


In der Übersicht der Funktionstastenauswahl kann eine Funktion auf einen anderen Platz verschoben werden.

- Taste **F** drücken
Die Übersicht erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit der Cursortaste die Funktion auswählen, die verschoben werden soll.
- Grüne Taste  drücken. Das Kontextmenü wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste „Verschieben“ auswählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste den neuen Platz auswählen und Taste **OK** drücken.

Funktion entfernen


- Taste **F** drücken.
Die Übersicht erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit der Cursortaste die Funktion auswählen, der entfernt werden soll.
- Grüne Taste  drücken. Das Kontextmenü wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste „Entfernen“ auswählen und Taste **OK** drücken.


F / (F1) .. (F3)



20.1 YouTube-Funktion programmieren

- Taste **F** drücken.
Die Übersicht erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit der Cursortaste den Platz (im Beispiel 9) auswählen, der belegt werden soll.
- Taste **OK** drücken und Auswahlliste öffnen.
- Mit der Cursortaste die Funktion „YouTube“ auswählen und Taste **OK** drücken.
Die Auswahl wird in die Übersicht übernommen.





21 Startverhalten

21.1 Startprogrammplatz

In diesem TV-Gerät können Sie einen Startprogrammplatz festlegen.

Der Startprogrammplatz dient dazu, bei Verwendung eines externen Receivers automatisch auf dessen AV-Programmplatz zu schalten.



Startprogrammplatz einstellen

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Konfiguration“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Startverhalten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Betriebsart“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Betriebsart (TV, Radio oder AV) anwählen und Taste **OK** drücken.

Wenn Betriebsart AV angewählt ist:

- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Programm“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste einen Programmplatz anwählen.
- Taste **OK** drücken und die Auswahl übernehmen.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

Das Gerät wird beim nächsten Einschalten auf diesem Programmplatz gestartet.



21.2 Schnellstart

Das Gerät startet bei aktivierter Funktion schneller aus dem Standby-Modus. Allerdings ist dadurch der Standby-Stromverbrauch deutlich erhöht.

Schnellstart einschalten

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Konfiguration“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Startverhalten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Schnellstart“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste oder anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



Funktionsübersicht		20:10	
TV	PVR/Anl.	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	Media player
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden	Menü	
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung		



Menü		20:10	
Bild	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderlisten	Radio Senderliste	Untertitel	Service
Konfiguration	Kindersicherung	Service	
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



TV FavList	TV Senderlisten	Alle TV Sender
ANLEITUNG		
0	Block markieren	1 Das Erste HD
1 Das Erste HD	Markierungen entfernen	2 ZDF HD
2 ZDF HD	Einträge entfernen	3 BR Nord HD
3 BR Nord HD	Verschieben	4 SAT.1
4 SAT.1	EPG Ein / Aus	5 RTL Television
5 RTL Television	Kindersicherung Ein / Aus	6 RTL2
6 RTL2	Details	7 ProSieben
7 ProSieben	Suche Name	8 WDR HD Aachen
8 WDR HD Aachen	Senderliste exportieren	9 SIXX
9 SIXX		10 hr HD

22 Kindersicherung

Mit Hilfe der Kindersicherung können Sie

- das TV-Gerät generell sperren.
- das TV-Gerät in einem zu definierenden Zeitraum generell sperren.
- einzelne Sender sperren.
- einzelne Sender in einem zu definierenden Zeitraum sperren.

Die getroffenen Einstellungen werden gespeichert und können mit Hilfe einer Funktionstaste (siehe Kap. 20) aktiviert werden.



22.1 Bestimmte Sender sperren

Wenn nur einzelne Sender gesperrt werden sollen, müssen diese in der „TV Senderlisten“ markiert werden.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV Senderlisten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- In der „TV FavList“ mit der Cursortaste den bzw. die Sender anwählen die gesperrt werden sollen und Taste **OK** drücken.


Blockmarkierung

- Mit der Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und „Block markieren“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und „Kindersicherung Ein/Aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.



22.2 Kindersicherung konfigurieren (Grundeinstellungen)

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Kindersicherung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Wenn erwünscht mit der Cursortaste „Fernsehbeginn“ und „Fernsehende“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „- :-“ anwählen und mit den Zifferntasten eine Zeit eingeben und mit der Taste **OK** speichern. Wenn das TV-Gerät generell ohne Zeitfenster gesperrt werden soll, dann geben Sie bei „Fernsehbeginn“ und „Fernsehende“ keine Zeit ein, bzw. „Löschen“ anwählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
- Mit der Cursortaste „Code“ anwählen, Taste **OK** drücken und mit den Zifferntasten Ihren persönlichen 4stelligen Code eingeben. **Code Nr. merken !**
- Mit der Cursortaste „Aktivierung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste z.B. „Gerät gesperrt“ oder „Sender gesperrt“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 „Gerät gesperrt“ bedeutet, das TV-Gerät ist generell entsprechend den getroffenen Grundeinstellungen gesperrt.
 „Sender gesperrt“ bedeutet, die Sender, die in der „TV Senderlisten“ markiert werden oder sind, werden entsprechend den getroffenen Grundeinstellungen gesperrt.



22.3 Kindersicherung aktivieren

22.3.1 Kindersicherung über die Funktionsübersicht aktivieren

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Kindersicherung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Code Eingabe“ ansteuern und Taste **OK** drücken.
- Mit den Zifferntasten eine 4stellige persönliche Codenummer eingeben. **Codenr. merken!**
- Mit der Taste **OK** die Einstellung speichern.

22.3.2 Kindersicherung über die Funktionstaste aktivieren

Programmieren Sie die Taste der Fernbedienung mit der Funktion „Kindersicherung“, siehe Kap. 20.

- Taste drücken.
Die Übersicht erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit der Cursortaste den Speicherplatz anwählen, der mit der Funktion „Kindersicherung“ belegt ist.
- Auf dem Bildschirm erscheint die Einblendung der Kindersicherung.
- Taste **OK** drücken und die Codeeingabe freischalten.
- Mit den Zifferntasten Ihren persönlichen vierstelligen Code eingeben.
Die vorher eingestellte Grundeinstellung wird aktiviert.

22.3.3 Kindersicherung ausschalten

Wenn die Kindersicherung aktiv ist muss bei jedem Einschalten und jeder Bedienung im Menü der Code eingegeben werden.

Um die Kindersicherung auszuschalten:

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit den Zifferntasten eine 4stellige persönliche Codenummer eingeben.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Kindersicherung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.



23 AV Geräte

23.1 Geräte anschließen

AV Geräte (Audio/Video) sind Zusatzgeräte, die Bild- oder/und Tonsignale ausgeben (z.B. Videorecorder, DVD-Player, DVD-Recorder, PC, Decoder etc.) und an ein TV-Gerät angeschlossen werden können.

Im Menü „AV Geräte“ sind alle üblichen AV Geräte aufgeführt.



Für den Anschluss von HDMI-Geräten sind qualitativ hochwertige Kabel mit entsprechender Wirksamkeit der Schirmung zu verwenden:

Mit einem optischen Audiokabel („Toslink“ im Zubehörhandel erhältlich), kann das zur Verfügung gestellte Digitale Audio Signal zur externen Verarbeitung weitergeleitet werden.

Audio out digital

USB-Buchsen zum Anschluss eines Speichersticks oder einer externen Festplatte

Analoger Tonausgang Ø 3,5mm Klinke

Audio/Video in (z. B. Digitalkamera oder Camcorder)

Kopfhöreranschluss Ø 3,5 mm

Mini Scart-(EURO)Buchse

HDMI IN 3 Anschluss mit Audio Return Channel (ARC³⁾
Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)

HDMI IN 2 Anschluss
Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.



Funktionsübersicht		20:10	
■ ANLEITUNG			
TV	PVR-Menü	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Menü		20:10	
■ ANLEITUNG			
Bild	TV	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderliste	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV






AV Geräte		***EXPERTE	■ ANLEITUNG
■ BEDIENUMFANG			
HDMI-Buchsen	HDMI 1	Geräte-Typ	Standard
EURO-Buchsen	HDMI 2	Programmwech	PC/Spiele
	HDMI 3	Name ändern	
	CEC-Einstellungen		
← ZURÜCK			



23.2 AV Geräte anmelden

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „AV Geräte“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü die Buchse(n) anwählen an der ein AV Gerät angeschlossen werden soll und Taste **OK** drücken.
- Für EURO-Buchsen gilt:
Signal-IN „CVBS / RGB“ für Camcorder, VHS-Videorec. oder für Geräte die ein RGB-Signal ausgeben (siehe Anl. des AV-Gerätes)
Signal-IN „YC“ für SVHS-Videorec., Decoder.
- Für HDMI-Buchsen gilt:
Geräte-Typ „Standard“ für DVD-Player, Blue-Ray-Player, DVD-Recorder etc.
Geräte-Typ „PC/Spiele“ für Spielekonsolen und beim Anschluss eines Computers
- Mit der Cursortaste die gewünschte Einstellung auswählen und Taste **OK** drücken.
 - Taste drücken und das Menü verlassen.



23.3 HDMI CEC-Funktion

Consumer Electronics Control (CEC) ist eine Steuerfunktion, mit der angeschlossene AV Geräte in ihren Grundfunktionen mit der METZ Fernbedienung gesteuert werden können. Das AV-Gerät muss dazu über ein HDMI Kabel mit dem TV-Gerät verbunden sein und die HDMI CEC Funktionen unterstützen. Die CEC-Funktion steht generell für eine einfache Verknüpfung und eine integrierte Bedienung.

CEC Einstellung

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „AV Geräte“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „HDMI-Buchsen“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste „CEC-Einstellungen“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste „HDMI CEC“ anwählen und Taste drücken.
- Mit der Cursortaste „ein“ anwählen und Taste drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

23.4 HDMI ARC-Funktion


Bei eingeschalteter CEC Funktion kann ein Audio-Rückkanal (Audio Return Channel = ARC) über das HDMI-Kabel ein- oder ausgeschaltet werden. Ist „HDMI ARC ein“ gewählt, wird beim Einschalten des TV-Gerätes automatisch der Audio-Rückkanal aktiviert, wenn an der Buchse „IN1 HDMI1 (ARC)“ ein CEC- und ARC-fähiger AV-Receiver / HiFi-Verstärker angeschlossen ist. Dieser gibt dann den Ton des TV-Gerätes wieder.

Die „ARC-Funktion“ ist nur für AV-Geräte anwendbar, die direkt an des TV-Gerät angeschlossen sind.

23.5 Signalquellen auswählen (AV-Geräte)

Um das Bild eines angeschlossenen AV-Gerätes zu sehen, muss dessen Anschlussbuchse ausgewählt werden.




Signalquellen			20:10	
			■ ANLEITUNG	
TV	PVR Archiv	DVB Radio		
Portal	Netzwerk	Internet Radio		
HDMI	USB			
EURO	Cinch AV	Cinch Audio		



- Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel der Anschlussbuchse anwählen und Taste **OK** drücken.

Zurück ins TV-Programm:

- Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV“ anwählen und Taste **OK** drücken.

EPG

Programmübersicht (EPG) 20:05

	Aufnehmen	Weitere Optionen	Anleitung
07. März. 2017	0001	Das Erste HD	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0011	hr Fernsehen	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0013	WDR Köln	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0015	SWR Fernsehen	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0020	SR Fernsehen	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0006	NDR FS MV	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0007	Einsfestival	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0012	mdr	20:00 - 20:15 Tagesschau
	0019	MDR Sachsen	20:00 - 20:15 Tagesschau

Zeige Sendungen ab ...
 07.03.2017
 Liste sortieren nach
 Senderliste



Aufnahmen/EPG *** EXPORTE

	BEDIENUMFANG	ANLEITUNG
EPG-Einstellungen	EPG	ein
	EPG Daten für ...	aus
	EPG-Kanal	nein
	EPG-Kanal Parameter	

ZURÜCK



Aufnahmen/EPG *** EXPORTE

	BEDIENUMFANG	ANLEITUNG
EPG-Einstellungen	EPG	TV
	EPG Daten für ...	TV & Radio
	EPG-Kanal	TV(kurz)
	EPG-Kanal Param	TV&R(kurz)

ZURÜCK

24 EPG (Elektronische Programmzeitung)

EPG (Electronic Program Guide) ist eine elektronische Programmzeitschrift für viele Fernseh- und Hörfunkprogramme.

Im TV-Signal (DVB-S, DVB-C oder DVB-T) werden sogenannte DVB-SI Daten mit übertragen.

DVB-SI (Digital Video Broadcasting-Service Information) ist ein Service der verschiedenen Sendeanstalten. Die Programmdateien werden von jedem Sender einzeln, für das von ihm gesendete Programm, digital ausgestrahlt.

EPG Einstellungen


- Taste **EPG** drücken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.
- Grüne Taste **OK** drücken, mit der Cursortaste „Einstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „EPG“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „ein“ oder „aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Wenn „ein“ ausgewählt wurde, mit der Cursortaste „EPG Daten für ...“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „TV“ „TV (kurz)*“ oder, wenn auch Radiosender in der elektronische Programmzeitschrift erscheinen sollen, „TV & Radio“ „TV & R (kurz)*“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.

** Von einigen Sendern werden Filmbeschreibungen zur Verfügung gestellt. In der Auswahl „kurz“ werden diese Informationen nicht gespeichert.*

24.1 EPG-Daten sammeln

Die EPG-Daten werden von jedem Sender für seine Programminhalte ausgestrahlt. Dementsprechend wird sich auch der Inhalt unterschiedlich gestalten. Schalten Sie das TV-Gerät in den Stand-by-Modus, damit die EPG-Daten gesammelt bzw. aktualisiert werden können.


Solange EPG-Daten gesammelt werden, leuchtet die orange bzw. blau-rote Leuchtdiode.

 ***Nach dem Einschalten des TV-Gerätes oder wenn ein Aufnahme-Timer programmiert wurde, wird das Sammeln der Daten unterbrochen, bis wieder auf den Standby Zustand geschaltet wird oder der Aufnahme-Timer beendet wurde.***

Besondere Hinweise

In der TV Senderlisten des Gerätes werden alle gefundenen Sender gelistet.

In der Programmzeitung werden die ersten 50 Sender aufgeführt, sofern Sie in der Favoriten-Senderliste nicht eine andere Auswahl treffen (siehe nächste Seite).



 ***Nach einem erneuten Sendersuchlauf werden neu gefundene TV-Programme nicht automatisch in die EPG-Senderliste aufgenommen. Dies müssen Sie manuell durchführen.***

Der Sammelvorgang wird unter- bzw. abgebrochen, wenn:

- das TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.
- im Menü „Aufnahme/EPG“ eine Aufnahme programmiert ist.
- eine „Timeraufnahme“ läuft oder in einer Stunde beginnt.

Wenn das TV-Gerät während des Sammelns in Stand-by geschaltet wird, leuchtet die orange bzw. blau-rote Leuchtdiode, als Hinweis, dass der Sammelvorgang noch läuft.

 ***Schalten Sie das TV-Gerät während des Sammelvorgangs nicht aus.***



24.2 Einen oder mehrere Sender von EPG ausschließen

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „TV Senderlisten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste in der Senderliste die Programmplätze anwählen und mit **OK** markieren, die aus der EPG-Liste entfernt werden sollen.

Blockmarkierung

- Mit der Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewünschten Blocks, ansteuern und mit **OK** markieren.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und „Block markieren“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und „EPG Ein/Aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Der angewählte Sender ist für die EPG-Programmierung nicht mehr verfügbar, das Symbol erlischt
- Taste drücken und das Menü verlassen.

Durch Wiederholen des Vorgangs kann der Sender wieder in die EPG-Liste aufgenommen werden.

EPG

Programmvorschau (EPG) 20:05

	Aufnehmen	Weitere Optionen	Anleitung
07. März. 2017	0001 Das Erste HD	20:00 - 20:15	Tagesschau
	0011 hr Fernsehen	20:00 - 20:15	Tagesschau
	0013 WDR Köln	20:00 - 20:15	Tagesschau
	0015 SWR Fernsehen	20:00 - 20:15	Tagesschau
	0020 SR Fernsehen	20:00 - 20:15	Tagesschau
Zeige Sendungen ab ...	0006 NDR FS MV	20:00 - 20:15	Tagesschau
07.03.2017	0007 Einsfestival	20:00 - 20:15	Tagesschau
Liste sortieren nach	0012 mdr	20:00 - 20:15	Tagesschau
Senderliste	0019 MDR Sachsen	20:00 - 20:15	Tagesschau
Gewähltes Programm			



EXIT

24.3 EPG Liste sortieren nach ...

Wenn die Daten vollständig vorhanden sind, erscheint nach Drücken der Taste „EPG“ die EPG-Programmzeitschrift und weist auf die momentan laufende Sendung dieses Programmplatzes hin.

Die Liste kann nach „Senderliste“ und „Gewähltes Programm“ sortiert werden.

Die zuletzt gewählte Darstellung bleibt nach dem Verlassen der EPG-Anzeige erhalten.

Liste sortieren

- Taste **EPG** drücken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Liste sortieren nach...“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Funktion „Senderliste“ oder „Gewähltes Programm“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.

Programmvorschau (EPG) 20:05

	Aufnehmen	Weitere Optionen	Anleitung
07. März. 2017	20:00-20:15 Das Erste HD		Tagesschau
	Abbrechen	Aufnehmen	Umschalten
Zeige Sendungen ab ...	Tagesschau		
07.03.2017			
Liste sortieren nach			
Senderliste			
Gewähltes Programm			
	ZURÜCK		

24.4 EPG auf Sendung umschalten


Hinweis: Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn die Sendung bereits läuft.

- Taste **EPG** drücken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die gewünschte Sendung anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Umschalten“ anwählen und Taste **OK** drücken.

24.5 EPG an eine Sendung erinnern

Hinweis: Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn die Sendung in der Zukunft liegt.

- Taste **EPG** drücken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die in der Zukunft liegende Sendung anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Erinnerung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Die Sendung wird in der Liste mit einem Weckersymbol markiert. Etwa 1 Minute vor der Startzeit erfolgt die Einblendung „In Kürze beginnt“.
- Im Kontextmenü „Auf dieses Programm umschalten“ mit der Taste **OK** bestätigen.



25 Metz Media System

Metz macht Ihr TV-Gerät zur Multimedia-Zentrale.

Über das integrierte Metz Media System lassen sich Videos, Fotos oder Musik ganz einfach über Ihr TV-Gerät abspielen – es „holt“ sich die digitalen Daten z. B. von Ihrem PC, Ihrer Netzwerk-Festplatte (NAS) oder Ihrer Digitalkamera.

So können Sie bei sich zuhause ein multimediales Netzwerk aufbauen, das bequem über Ihre Metz Fernbedienung gesteuert wird.



Außerdem öffnet Ihnen das Metz Media System den Zugang zu zahlreichen Online-Diensten des neuen Fernsehzusatzdienstes **HbbTV**. Während des laufenden TV-Programmes können Sie per Internetverbindung zusätzliche Infos abrufen – oder verpasste Sendungen über die Mediatheken der jeweiligen Sender ansehen.

Media Player¹⁸⁾

Der Media Player ermöglicht das Abspielen von Film-, Foto- und Musikdateien von verschiedenen Komponenten im Heimnetzwerk, z.B. von PC, Notebook oder Netzwerkfestplatte (NAS) über das TV-Gerät.

HbbTV^{15) 16) 17)}

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) steht für die Verbindung von TV-Gerät und Internet. Die Sendeanstalten strahlen mit ihrem TV-Programm einen digitalen Datenstrom aus, der auch eine Webadresse beinhaltet.

Nach dem Einblenden des -Logos wird durch Drücken der roten Taste  das TV-Gerät mit dem HbbTV Dienste des Senders verbunden.

Damit lassen sich z. B. aktuelle Programinfos einblenden oder verpasste Sendungen über die TV-Mediatheken abrufen.

Für Verfügbarkeit, Aussehen und Tastenbelegung der Applikationen sind ausschließlich die Sendeanstalten verantwortlich.




Die Firma Metz übernimmt für die Funktionalität keine Garantie!

HbbTV bietet auch einen umfangreicheren Videotext und eine ausführliche Programmvorschau.

16) Empfehlung: mind. DSL 5000 kbit/s Anschluss.

17) HbbTV ist senderabhängig und wird nicht in allen Ländern angeboten.

18) This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.




25.1 Netzwerk (LAN bzw. WLAN)

25.1.1 Netzwerkkonfiguration LAN oder WLAN automatisch einstellen

Voraussetzung: Das TV-Gerät ist über die LAN-Buchse mit Hilfe eines Netzkabels mit Ihrem Router verbunden.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Netzwerk“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Verbindung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „LAN“, „WLAN“ oder „keine“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Netzwerk Parameter“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „DHCP“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „ein“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Die Parameter wie DNS-Server, IP-Adresse, Subnetzmaske sowie Gateway werden automatisch ermittelt und eingetragen.



25.1.2 Netzwerkkonfiguration LAN oder WLAN manuell einstellen


- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „DHCP“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „aus“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Die Parameter wie DNS-Server, IP-Adresse, Subnetzmaske sowie Gateway können manuell eingetragen werden.

Wenn der Menüpunkt “Verbindung” mit „LAN” oder „WLAN“ gekennzeichnet wird, so wird das TV-Gerät nach jedem Einschalten mit dem Netzschalter automatisch neu angemeldet.

25.1.3 WLAN einrichten

- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „WLAN einrichten“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste das gewünschte Funknetz anwählen und Taste **OK** drücken.
- Auf der virtuellen Tastatur das WLAN Passwort eingeben.
- Mit der Cursortaste „übernehmen“ anwählen und Taste **OK** drücken um das eingegebene Passwort zu speichern.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.



25.1.4 Netzwerkverbindung testen

Nach erfolgreicher Verbindung steht der Cursor auf „Netzwerk Parameter“.

- Mit der Cursortaste den Menüpunkt „Internet Dienste“ und „Netzwerkverbindung testen“ anwählen.
- Taste **OK** drücken.



Der Verbindungstest wird durchgeführt.

Wenn die Meldung „Verbindungstest erfolgreich!“ erscheint, sollten Sie durch Drücken der Taste **OK** die Übertragungsrate Ihrer Internetverbindung testen. Die Übertragungsrate sollte 5000 kbit/s nicht unterschreiten, damit ein flüssiger Bewegungsablauf der Bilder gewährleistet ist, wenn Sie z.B. eine Sendung aus der Mediathek betrachten.

- Drücken Sie zweimal die Taste **EXIT** und verlassen die „Funktionsübersicht“.

Das TV-Gerät ist nun mit dem Internet verbunden und kann die neuen Fernsehzusatzdienst **HbbTV, Internet Radio und Portal** anzeigen.





25.2 HbbTV

HbbTV wird nicht in allen Ländern angeboten.

Sendeanstalten die HbbTV anbieten, erkennen Sie am „“-Logo als Teil der Programminformation unten links am Bildschirm.

Die Programminformation wird durch Drücken der blauen Taste eingeblendet, siehe auch Kap. 12.3 .



HbbTV - Startverhalten einstellen


- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Netzwerk“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Internet Dienste“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „HbbTV“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und mit der Cursortaste „Ein“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und die Auswahl übernehmen.
- Taste drücken und das Menü verlassen.


Während der Wiedergabe aus der Mediathek werden die Tasten der Fernbedienung teilweise für HbbTV-Funktionen verwendet. Wenn Sie während des HbbTV-Betriebs das Bildformat bzw. die Tonfunktionen verändern wollen, müssen Sie diese Features vorher auf die Funktionstaste **F programmieren (siehe Kap. 20). Während einer PVR-Wiedergabe sowie bei Timeshift ist HbbTV nicht möglich.**

Auch wenn keine Internetverbindung besteht, können die HbbTV Dienste der Sendeanstalten genutzt werden, die über das DVB-Sendesignal verbreitet werden, z.B. ARD Text

25.2.1 HbbTV aufrufen

- Schalten Sie auf einen Sender, der HbbTV anbietet.
- Rote Taste  drücken. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem HbbTV-Dienst des Senders wandert das -Logo in die obere linke Ecke des TV-Gerätes. Der HbbTV-Dienst wird eingeblendet.
- Die Menü-Steuerung von HbbTV unterliegt der Kontrolle der jeweiligen Sender. Für die Bedienung der HbbTV-Applikationen werden unterschiedliche Tasten verwendet.

 ***Die Ansicht sowie die Steuerung innerhalb der Menüdarstellung sind vom jeweiligem Anbieter abhängig und können dadurch von Sender zu Sender unterschiedlich sein.***

- Zur Bestätigung der Auswahl die Taste  drücken. Nach dem Drücken einer Taste kann es etwas dauern, bis das TV-Gerät die gewählte Auswahl anzeigt.

25.2.2 HbbTV beenden

- Rote Taste  oder der Taste  drücken und HbbTV beenden.



Funktionsübersicht		20:10	ANLEITUNG
TV	PVR/Anl.	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden	Menü	
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung		



Menü		20:10	ANLEITUNG
Bild	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderlisten	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



Netzwerk		
*** EXPERTE		
BEDIENUMFANG		ANLEITUNG
Konfiguration	Datenschutzerklärung anzeigen	Automatisch löschen <input checked="" type="checkbox"/>
Datenschutz	Cookies	jetzt löschen
Internet Dienste		
ZURÜCK		



Cookies

Ein Cookie ist eine Textinformation, die die besuchte Website über den Browser im Gerät des Betrachters platziert. Der Cookie wird entweder vom Webserver an den Browser gesendet oder von einem Skript (etwa JavaScript) in der Website erzeugt. Der Benutzer sendet die Cookie-Information bei späteren, neuen Besuchen dieser Seite mit jeder Anforderung wieder an den Server.

Cookies löschen

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Netzwerk“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Cookies automatisch löschen

- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Internet Dienste“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Cookies“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken, mit der Cursortaste „Automatisch löschen Ja“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Cookies manuell löschen




- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Datenschutz“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Cookies“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken, der Haken erscheint und die Funktion ist aktiviert.
- Taste drücken und das Menü verlassen.


*Die Datenschutzerklärung kann auch im TV-Gerät unter „Funktionsübersicht - Menü- -Netzwerk - Internetdienste - Datenschutzerklärung“ angezeigt werden.



26 Portal Smart TV*

Das Portal des Smart TV ist eine sich ständig ändernde Plattform im Internet für interaktive TV-Anwendungen.

Portal öffnen

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Portal“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste die Auswahl „APPS“, „VIDEOS“ oder „SPIELE“ anwählen und Taste  drücken.
- Mit der Cursortaste durch das Auswahlménü steuern.



- Die getroffenen Auswahl mit der Taste  aufrufen.
- Taste  drücken um das „Portal“ zu verlassen.

27 Media Player aufrufen

Der Media Player ermöglicht das Abspielen von Video-, Foto- und Musikdateien von verschiedenen Komponenten im Heimnetzwerk, z.B. von einer Netzwerkfestplatte (NAS), USB-Stick oder PC über das TV-Gerät.



- Taste drücken und das „PVR-Archiv“ aufrufen.


oder

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.

- Mit der Cursortaste die Kachel „Videos“, „Fotos“ oder „Musik“ anwählen und Taste **OK** drücken.

oder

- Taste **F** mit „Media Player“ programmieren, siehe Kap. 20.




27.1 Bedienung des Media Player

Die Bedienung des Media Players kann je nach Verwendung der Media-Dateien (Fotos / Musik / Video) variieren.

Im geöffneten Media Player mit der Cursortaste die Quelle, z.B. „USB Gerät“ anwählen und Taste **OK** drücken. Die weitere Steuerung erfolgt mit der Cursortaste und der Taste **OK**.

27.1.1 Übersicht der Fotos


- Im geöffneten Media Player innerhalb der Fotoübersicht ein Foto anwählen.
- Mit der Cursortaste „Rasteransicht“ anwählen und Taste **OK** drücken. Innerhalb der Rasteransicht können mit der Cursortaste die Fotos angewählt werden.
- Foto anwählen gelbe Taste drücken, mit der Cursortaste eine der Funktionen „Vollbild“, „Start Foto Show“ oder Listenansicht“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und zur vorherigen Ansicht zurückkehren.





27.1.2 Foto Show

- Im geöffneten Media Player innerhalb der Fotoübersicht ein Bild anwählen und Taste **OK** drücken.
- Wenn ein Foto im „Vollbild-Format“ angezeigt wird, die Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Funktion anwählen (z.B. Start Fotoshow) und Taste **OK** drücken. In der „Foto Show“ stehen nach Drücken der Taste **OK** noch folgende Funktionen zur Verfügung:
 - zurück zur Rasteransicht
 - manuell weiterschalten
 - Foto weiterschalten von 3-60 Sek.
 - Start Show (Endlos)
 - Drehen
- Taste **↶** drücken und zur vorherigen Ansicht zurückkehren.



27.2 Musik

- Im geöffneten Media Player innerhalb der Musikübersicht ein Lied anwählen.
- Mit der Cursortaste in der Kommandospalte „Wiedergabe“ anwählen und die Taste **OK** drücken. Das Musikstück wird abgespielt.
- Mit der Cursortaste können in der Kommandospalte verschiedene Funktionen angewählt werden. Nach Drücken bzw. wiederholtem Drücken der Taste **OK** wird die Funktion ausgeführt.


27.2.1 Foto Show mit Musik

Sie haben die Möglichkeit ihre Fotoshow mit Musik zu hinterlegen. Dazu müssen Musik und Bilder im selben Ordner gespeichert sein.

Zum Starten der Show immer erst die Musik-Datei anwählen und starten, anschließend die Bilder-Datei anwählen und starten.

27.3 Video

- Im geöffneten Media Player innerhalb der Videoübersicht ein Video anwählen und Taste **OK** drücken. Das Video wird wiedergegeben.
- Mit der Cursortaste können in der Kommandospalte verschiedene Funktionen angewählt werden. Nach Drücken der Taste **OK** wird die Funktion ausgeführt.




Folgende Dateiformate werden unterstützt:

Foto: .jpg; .png


Audio: .mp3; .mp4; .aac; .ac3; .m4a; .wma;

Video:

Container Formate	Video Codec	Audio Codec	gebräuchl. Dateiendung
3gp			.3gp
Audio Video Interleave			.avi
Advanced Streaming Format	MPEG-2 Part 2 (H262)	AAC / HE_AAC AC3	.wmv, .asf
Flash Video	AVC/MPEG-4 Part 10 (H264)	MP3	.flv, f4v,
Quicktime Movie	MPEG-4 Part 10 (Xvid)	MPEG 1	.mov
Matroska	Windows Media Video9 (WMV)	MPEG-2 Part-3	.mkv
MPEG 4		Windows Media Audio9	.mp4, m4v
MPEG 2 TS		Windows Media Audio10	.mts, .ts, .tsp, .mpg, .mpg2; .mpeg
MPEG-PS			.vob

 **Die Dateieindung allein sagt generell nichts darüber aus, ob die Datei abspielbar ist. In einem Container können Codecs verwendet werden, die das Media System nicht unterstützen. Zum Bsp. eine AVI-Datei, die mit DivX kodiert wurde.**

28 Digital-/ USB-Recording auf Festplatte

 **An allen TV-Geräte kann eine externe Festplatte, welche nicht im Lieferumfang des TV-Gerätes enthalten ist, an einer USB-Buchse angeschlossen werden.**

PVR (Personal Video Recording) bietet die Möglichkeit, TV- oder Radio-Sendungen über die USB-Buchse (USB-Recording) auf eine externe Festplatte bzw. einen geeigneten USB-Speicherstick TV- oder Radio-Sendungen aufzunehmen.

Bei PVR-Aufnahmen auf eine externe Festplatte, die an der USB-Buchse angeschlossen ist, können Aufzeichnung und Wiedergabe voneinander unabhängig erfolgen. Während eine Sendung aufgenommen wird, haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit, eine schon aufgenommene Sendung wiederzugeben.

Für Aufnahmen von TV-Sendungen steht bei PVR die elektronische Programmzeitung **EPG (Electronic Program Guide)** zur Verfügung.

Die externe Festplatte ermöglicht eine große Anzahl von Aufzeichnungen, die in einem PVR-Archiv verwaltet werden. Die Aufzeichnungen können mit einem Löschschutz versehen werden. Die Kindersicherung ist für jede einzelne Aufzeichnung einstellbar.

 **Wir empfehlen externe Festplatten als Aufnahmemedium für USB-Recording.**

Speichersticks sind nur sehr eingeschränkt verwendbar. Zum einen muss die Speichergröße ausreichend für die aufzunehmende Sendung sein (minimal 8GB), zum anderen muss das Aufnahmemedium eine Mindestanforderung an die Schreib- und Lesegeschwindigkeit erfüllen.


28.1 Hinweise zur Handhabung von Festplatten

Festplattenlaufwerk

Ein Festplattenlaufwerk ist sehr empfindlich. Bei längerer Verwendung auf unsachgemäße Weise oder in ungeeigneter Umgebung ist es möglich, dass die Festplatte versagt. Anzeichen dafür sind unter anderem, dass die Wiedergabe unerwartet blockiert wird und dass merkliches Blockrauschen (Mosaik) im Bild zu verzeichnen ist. Wenn das Festplattenlaufwerk versagt, ist eine Wiedergabe von Aufzeichnungen unmöglich.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

Installation und Handhabung

- Setzen Sie das TV-Gerät nicht Stößen oder Vibrationen aus, insbesondere dann nicht, wenn das TV-Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie das TV-Gerät auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie Fläche.
- Verdecken oder blockieren Sie nicht die Kühlschlitze oder andere Lüftungsöffnungen an der externen Festplatte bzw. TV-Gerät.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht an Orten auf, an denen es sehr heiß oder feucht werden kann oder das TV-Gerät raschen Temperaturänderungen ausgesetzt ist.
- Transportieren Sie das TV-Gerät nicht, während es eingeschaltet ist und auch nicht unmittelbar nach dem Ausschalten.
- Vor dem Ausschalten mit Netz-Ausschalter des TV-Gerätes muss die Festplatte heruntergefahren werden. Drücken Sie dazu auf der Fernbedienung die Taste  AUS und warten, bis die Anzeige „Bitte warten!“ erlischt bzw. bis die rote oder orange LED leuchtet. Nun kann das TV-Gerät mit der Netztaaste am Gerät ausgeschaltet werden.

Hinweise für externe Festplatten

Um bei Geräten ohne integrierter Festplatte eine externe Festplatte benutzen zu können muss die Aufnahmefunktion freigeschaltet werden (siehe 28.2).

Schließen Sie die externe Festplatte an der USB-Buchse des TV-Gerätes an. Formatieren Sie die externe Festplatte wie im Kap. 28.3 beschrieben.



28.2 Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording

 **Nur bei TV-Geräten mit externer Festplatte notwendig.**

Sie können an Ihrem TV-Gerät eine externe Festplatte anschließen und diese zur Aufzeichnung von Sendungen und für die Timeshift-Funktion verwenden.

Wir nennen das "USB-Recording". Diese äußerst nützliche Funktion können Sie ganz einfach selbst freischalten: Sie müssen sich dazu nur im Internet auf der Metz-Homepage kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr Gerät eintippen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wird Ihr Fachhändler das gerne für Sie übernehmen.

Ihr Metz-TV-Gerät verfügt über einen 20-stelligen spezifischen „Anforderungsschlüssel“. Mit diesem Code können Sie den 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“ über die Metz-Homepage www.metz-ce.de anfordern.



- Schliessen Sie Ihre externe Festplatte über die USB-Schnittstelle an das TV-Gerät an.
- Taste drücken und die Funktionsübersicht aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Aufnahmen/EPG“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Das Menü „Aufnahmen / EPG“ wird eingeblendet.

- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Speichermedium“ anwählen und **2x** die Taste **OK** drücken.
- Gehen Sie mit dem Cursor auf den Menüpunkt „**USB-Recording freischalten?**“ und drücken Sie die Taste **OK**.

Das Fenster „**Freischaltung des USB-Recordings**“ wird eingeblendet.

- Notieren Sie sich den „**Anforderungsschlüssel**“ 1 Ihres TV-Gerätes. Dieser wird zum Freischalten der USB-Recording-Funktion benötigt.

Freischaltung des TV-Gerätes

1. Gehen Sie auf die Homepage von Metz unter www.metz-ce.de und gehen Sie dort auf die Produktseite „**Fernseher**“.
2. Am rechten Rand im unteren Drittel dieser Seite wird folgender Text eingeblendet:

USB-Recording

Hier bekommen Sie den Aktivierungsschlüssel für die Freischaltung Ihres TV-Gerätes.

Mit einem **Klick auf den Text** gelangen Sie zur Freischaltungsseite.

3. Geben Sie den 20-stelligen „**Anforderungsschlüssel**“ 1 ein und klicken mit der Maus auf **OK**. Bei korrekter Eingabe erhalten Sie einen 7-stelligen „**Aktivierungsschlüssel**“ 2. Falsche Eingaben führen zu einer Fehlermeldung.
4. Geben Sie diesen „**Aktivierungsschlüssel**“ 2 an Ihrem TV-Gerät ein.
5. Bei korrekter Eingabe wird die Freischaltung für USB-Recording bestätigt. Bei einer Fehlermeldung wiederholen Sie bitte das Verfahren.

28.3 Externe Festplatte für PVR formatieren

Die externe Festplatte ist bis zur Kapazität von 1 Terabyte sicher geeignet und muss als „Primäre Partition“ mit „NTFS“ formatiert sein.


Sollte die externe Festplatte mit „FAT32“ formatiert sein, so werden Sie aufgefordert, diese vom TV-Gerät formatieren zu lassen.



Wenn die externe Festplatte nicht erkannt wird, überprüfen Sie an Ihrem PC die Partition!

Diese muss PRIMÄR sein, nicht Erweitert. Nach dem Anschliessen der externen Festplatte muss sie vom TV-Gerät formatiert werden (in NTFS).



Externe Festplatte am TV-Gerät formatieren:

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Aufnahme/EPG“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Speichermedium“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Formatierung“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Die externe Festplatte wird im Format „NTFS“ formatiert




Achtung: Bei der Formatierung Ihrer externen Festplatte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht!



28.4 Einstellungen der internen/externen Festplatte

Im Menü können für die externe Festplatte verschiedene Einstellungen gewählt werden:

Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)



Der Timeshift-Betrieb läuft permanent oder wird mit dem Drücken der Taste  (Pause) gestartet oder kann ausgeschaltet werden.


Geschwindigkeitstest

Wenn Sie USB-Recording mit einem USB-Speicherstick durchführen wollen, empfehlen wir den Geschwindigkeitstest durchzuführen. **Formatierung (Nur für Verwendung von externen USB-Speichermedien)**

Das externe **USB-Speichermedium** wird für PVR vorbereitet und formatiert. **Die evtl. vorhandenen Daten auf dem Speichermedium werden gelöscht.**

Einstellungen für externe Festplatte treffen:

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Aufnahme/EPG“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Speichermedium“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die gewünschte Funktion anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die angewählte Funktion nach Wunsch einstellen.
- Taste  drücken und das Menü verlassen.




28.5 Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)


 **Nur bei Anschluss einer externen Festplatte an eine USB-Buchse möglich.**







Das TV-Gerät kann im digitalen Zwischenspeicher (Timeshiftpuffer) Aufzeichnungen speichern. Dieser Zwischenspeicher ist ausreichend für eine Aufzeichnungsdauer von ca. 45-150 min (SD) und 30-90 min (HD) (HD=HDTV-Sendungen). Diese Angaben sind nur ca. Werte, die in Abhängigkeit von der Datenmenge der Aufzeichnung variieren können.

- Sendung mit der Taste  anhalten.



Im Zwischenspeicher wird die Sendung aufgezeichnet.



In der linken oberen Bildschirmecke erscheint der Name des „angehaltenen“ Programmes. Mit der blauen Taste  kann die Statusanzeige eingeblendet werden, die Sie über die aktuelle Position im Timeshift-Betrieb informiert. Links neben und unter der Balkenanzeige wird die Zeit angezeigt, seit der die Sendung „angehalten“ ist bzw. aufgezeichnet wird (im Beispiel -02:17 Min).

- Taste  drücken um die angehaltene und aufgezeichnete Sendung weiter zu betrachten.
- Blaue Taste  drücken und die Statusanzeige einblenden.
- Durch kurzes und wiederholtes Drücken der Taste  oder  kann die Wiedergabe in Schritten von +1 Min. vor- und in Schritten von -20 Sek. zurückgespult werden.
- Durch langes Drücken der Taste  oder  wird der Spul-Modus mit 2-facher Geschwindigkeit aktiviert. Durch wiederholtes Drücken kann die Aufnahme mit bis zu 32-facher Geschwindigkeit vor- und zurückgespult werden.

Links neben der Balkenanzeige wird die Zeit angezeigt, an der die Sendung „angehalten“ wurde (im Beispiel wurde die Sendung vor -10:15 Min angehalten). Unter der Balkenanzeige wird die Wiedergabezeit angezeigt, die der Livezeit nachläuft (im Beispiel 03:25 Min). Im Pause-Modus kann die Sendung in 10% Schritten vor- und zurückgespult werden.

Wenn Sie im Timeshift-Betrieb wieder zum aktuellen Stand der Sendung („Live“) zurückkehren wollen, drücken Sie die blaue Taste  zum Einblenden der Statusanzeige (Playbar, siehe Einblendung im Bild) und drücken anschließend die Taste  (Stopp) für das „LIVE-Bild“ der aktuellen Sendung.

 **Wenn das TV-Gerät in den Stand-by Zustand oder ausgeschaltet wird, geht die Aufzeichnung verloren.**



28.6 Sendung aufzeichnen

28.6.1 Direktaufnahme einer Sendung

Wenn Sie eine bereits laufende Sendung aufzeichnen wollen, dann programmieren Sie eine Direktaufnahme. Diese Direktaufnahme-Programmierung stellt sicher, dass die laufende Sendung zur Aufnahme bereitgestellt wird.

Direktaufnahme programmieren:

- Taste (Aufnahme) drücken - die Einblendung zur Aufnahme erscheint.
- Mit der Cursortaste **[Zeige Details]** anwählen und Taste **OK** drücken
- Mit der Cursortaste **[Aufnahmegerät]** anwählen, Taste **OK** drücken und Aufnahmegerät einstellen, falls möglich. Als Aufnahmegerät wird hier in der Regel die Bezeichnung der externen Festplatte angezeigt.
- Taste **OK** drücken und Aufnahmegerät bestätigen.
- Mit der Cursortaste **[OK]** anwählen und Taste **OK** drücken.

Andere Parameter (Löschschutz, Kindersicherung und Priorität) können, wie das Aufnahmegerät, eingestellt werden.

28.6.2 Sendung als Serientimer für die Aufnahme programmieren

- Taste (Aufnahme) drücken - die Einblendung zur Aufnahme erscheint.
- Mit der Cursortaste **[Zeige Details]** anwählen und Taste **OK** drücken
- Mit der Cursortaste **[Aufnahmegerät]** anwählen, Taste **OK** drücken und Aufnahmegerät einstellen, falls möglich. Als Aufnahmegerät ist hier in der Regel „PVR ...“ eingestellt.
- Taste **OK** drücken und Aufnahmegerät bestätigen.
- Mit der Cursortaste **[Schema]** anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste das Schema auswählen. „Serientimer (EPG)“ sind Serien mit wechselnden Sendezeiten. „Serientimer täglich“, „Serientimer wöchentl.“ und „Serientimer Mo-Fr“ sind Serien mit täglich festen Sendezeiten.

EPG

Programmavorschau (EPG) 20:05

Aufnehmen Weitere Optionen Anleitung

März
Mo Di Mi Do Fr Sa So
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

20:00-20:15 Das Erste HD Tagesschau

Abbrechen Aufnehmen Erinnerung

Tagesschau



Diese Sendung soll aufgenommen werden: 10:42:15

0045 arte HD 10:40-11:15 Wie das Land, so der Mensch REC

OK	OK (mit Timeshift)	Details ausblenden	Abbrechen
TV Senderlisten	TV Fav List	Programm	arte HD
Datum	03. April 2014	Uhrzeit	10:40-11:15
Schema	Einzelaufnahme	Kindersicherung	aus
Löschschutz	aus	Priorität	Hoch
Aufnahmegerät	PVR extern	Ordner	« Hauptordner »
Titel	Wie das Land, so der Mensch		

Andere Parameter (Löschschutz, Kindersicherung und Priorität) können, wie das Aufnahme-gerät, eingestellt werden.

28.6.3 EPG Sendung aufnehmen, Einzel- oder Serienaufnahme

- Taste **EPG** drücken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü die gewünschte Sendung anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü **Aufnehmen** anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü **Zeige Details** anwählen und Taste **OK** drücken.
- Im Kontextmenü das Aufnahmegerät anwählen und Taste **OK** drücken.
- Im Detailmenü kann:
 - das Aufnahmeschema (Einzelaufnahme, Serie) ausgewählt werden.
 - eine Kindersicherung eingeschaltet werden.
 - ein Löschschutz (nur bei Aufnahmegerät „PVR intern“ bzw. „PVR extern“) eingestellt werden.
 - eine „Priorität“ eingestellt werden.
 - ein Ordner auf der Festplatte ausgewählt werden.



29 Das PVR Archiv

Das PVR Archiv ist nur verfügbar, wenn eine externe Festplatte angeschlossen ist.

29.1 Wiedergabe einer Aufnahme

- Taste drücken und das „PVR-Archiv“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die gewünschte Aufnahme auswählen.
- Taste **OK** drücken. Die gewählte Aufnahme wird abspielt.


Wurde die Aufnahme schon angespielt, wird eine Meldung eingeblendet:



- Wählen Sie mit der Cursortaste „Wiedergabe von Anfang“ oder „Wiedergabe von letzter Position“ aus.
- Taste **OK** drücken. Die Wiedergabe beginnt.

Die Wiedergabe kann mit der Taste angehalten werden. Danach wird das Archiv eingeblendet.

29.2 Wiedergabe anhalten, vor- und zurückspulen

- Die Wiedergabe kann mit der Taste angehalten werden. Die Aufnahme bleibt als Standbild stehen. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- Während des Pausenmodus kann durch kurzes und wiederholtes Drücken der Taste oder die Wiedergabe in Schritten von 10% vor- und zurückgesprungen werden.
- Während der Wiedergabe kann durch kurzes und wiederholtes Drücken der Taste oder die Wiedergabe in Schritten von +1 Min. vor- und in Schritten von -20 Sek. zurückgespult werden.
- Mit der Taste **OK** oder der Taste stoppen Sie den Spul-Modus.







29.3 Löschen einer Aufnahme

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „PVR Archiv“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Wählen Sie mit der Cursortaste die gewünschte Aufnahme aus.
- Mit der Cursortaste „Löschen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
Am Bildschirm wird folgende Meldung eingeblendet, in der Sie gefragt werden, ob die Aufnahme wirklich gelöscht werden soll.
- Mit der Cursortaste „Ja“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste drücken und das Menü verlassen.

29.4 Löschschutz




Der Löschschutz verhindert das automatische Überschreiben von Aufnahmen, wenn die Festplatte voll ist. Die mit einem Löschschutz versehenen Dateien können nur manuell gelöscht werden, nachdem der Löschschutz wieder deaktiviert wurde.


29.4.1 Löschschutz aktivieren

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „PVR Archiv“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Aufnahme auswählen, die Sie gegen versehentliches Löschen schützen möchten.
- Mit der Cursortaste „Löschschutz“ anwählen und Taste **OK** drücken. Am Bildschirm wird oben links das Symbol „“ eingeblendet.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.



29.4.2 Löschschutz deaktivieren

- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „PVR Archiv“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Aufnahme auswählen, die geschützt ist („“ erscheint).
- Mit der Cursortaste „Löschschutz“ anwählen und Taste **OK** drücken. Am Bildschirm wird oben links das Symbol „“ gelöscht.
- Taste **EXIT** drücken und das Menü verlassen.





Funktionsübersicht		20:10	
TV	PVR Archiv	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden	Dateimanager	
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Media Player: PVR-Archiv		20:05
		Anleitung
	Aufnahme 1	90 min
	Aufnahme 2	60 min
	Aufnahme 3	45 min
	Aufnahme 4	110 min
	Aufnahme 5	30 min
	Aufnahme 6	15 min
	Aufnahme 7	90 min
Laufwerk	15%	
	PVR extern	
Zeige diese Dateien		
	PVR Archiv	

Ordner verlassen
 Löschen
 Vorschau
 Verschieben
 Neuer Ordner
 Sortierung
 Löschschutz
 Kindersicherung
Endloswiedergabe
 Name ändern



EXIT

29.5 Kindersicherung

Die Kindersicherung wird sinngemäß genauso wie der Löschschutz eingestellt. Wenn Sie bei Aufnahmen die Kindersicherung aktivieren, wird vor Wiedergabe einer Aufnahme der 4-stellige Code abgefragt, den Sie bei Aktivierung der Kindersicherung eingegeben haben.

29.6 Endloswiedergabe

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, eine Aufnahme ständig wiederholen zu lassen.

29.6.1 Endloswiedergabe aktivieren

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „PVR Archiv“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Aufnahme auswählen, die Sie endlos wiedergeben möchten.
- Mit der Cursortaste „Endloswiedergabe“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Die Einstellung „Endloswiedergabe“ bleibt auch dann erhalten, wenn Sie zwischenzeitlich andere TV-Sendungen aus dem Archiv ansehen.

29.6.2 Endloswiedergabe deaktivieren

- Taste drücken und die Funktionsübersicht aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „PVR Archiv“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Aufnahme auswählen, die Sie endlos wiedergeben möchten.
- Mit der Cursortaste „Endloswiedergabe“ anwählen und Taste **OK** drücken.



Funktionsübersicht		20:10	
TV	PVR Archiv	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden	Dateimanager	
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Media Player: PVR-Archiv		20:05
		Anleitung
	Aufnahme 1	90 min
	Aufnahme 2	60 min
	Aufnahme 3	45 min
	Aufnahme 4	110 min
	Aufnahme 5	30 min
	Aufnahme 6	15 min
	Aufnahme 7	90 min
Laufwerk 15%	PVR extern	
Zeige diese Dateien	PVR Archiv	
	Ordner verlassen	
	Löschen	
	Vorschau	
	Verschieben	
	Neuer Ordner	
	Sortierung	
	Löschschtutz	
	Kindersicherung	
	Enloswiedergabe	
	Name ändern	



EXIT

29.7 Dateinamen ändern



Wenn Ihnen der Name einer TV-Sendung nicht entspricht, so haben Sie die Möglichkeit den Namen zu ändern.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „PVR Archiv“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste die Aufnahme auswählen, deren Name verändert werden soll.
 - Mit der Cursortaste „Name ändern“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Auf der virtuellen Tastatur den Namen löschen und neu schreiben.

29.8 Neuen Ordner anlegen

Zur Archivierung Ihrer aufgenommenen Sendungen haben Sie die Möglichkeit max. 10 Ordner anzulegen.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „PVR Archiv“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste „Neuer Ordner“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Auf der eingeblendeten Tastatur einen Dateinamen eingeben.
- Mit der Cursortaste das Feld **ÜBERNEHMEN** anwählen und Taste **OK** drücken.



30 Der „Dateimanager“

Mit dem „Dateimanager“ können Daten (Bilder, Videos, Musik ...) auf einem USB-Speichermedium und der externen Festplatte verwaltet und bearbeitet werden, ähnlich wie bei einem Dateimanager auf dem PC.

„Dateimanager“ aufrufen


- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Dateimanager“ anwählen und Taste **OK** drücken.

- Mit der roten Taste das Quellmedium anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der grünen Taste das Zielmedium anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Datei markieren, die Sie kopieren, verschieben oder löschen möchten.
- Mit der Cursortaste auf die mittlere graue Kommandospalte wechseln und z.B. „Kopieren“, „Verschieben“ oder „Löschen“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Das Kopieren größerer Dateien kann längere Zeit in Anspruch nehmen und kann auch im Standby-Betrieb durchgeführt werden, d.h. das Bild wird abgeschaltet und das Gerät schaltet nach dem Kopiervorgang ganz ab.



31 Software-Update



Auf der Homepage von Metz werden in unregelmäßigen Abständen Updates der Software bereitgestellt.

Sie haben zwei Möglichkeiten ein Update Ihres TV-Gerätes durchzuführen:

- übers Internet wenn Ihr TV-Gerät ans Netz angeschlossen ist oder
- durch das Herunterladen von der Metz-Homepage auf einen USB-Stick .

Zuerst sollten Sie die Software-Version Ihres TV-Gerätes prüfen.

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.



- Mit der Cursortaste die Kachel „Service“ anwählen und Taste **OK** drücken.





Das Fenster „Code-Eingabe“ erscheint:
Notieren Sie sich die Software-Version.


31.1 Software-Update über die Metz-Homepage

Die erforderliche Software erhalten Sie unter : www.metz-ce.de, Rubrik Fernseher.

- Starten Sie Ihren PC und gehen auf die Homepage www.metz-ce.de, Rubrik Fernseher. In der grauen Leiste am rechten Rand erscheint der Menüpunkt Software Download.
- Klicken Sie auf „Anfrage“. Die Geräteübersicht wird geöffnet.
- Anhand der Gerätefamilie bzw. dem Gerätecode Ihr TV-Gerät auswählen und Taste **OK** drücken.
Das Fenster „Downloads“ wird geöffnet. Prüfen Sie über die Version und Datum, ob eine aktuellere Version der Software angeboten wird.

Wenn die Software auf der Homepage neuer ist, klicken Sie auf Download und akzeptieren die Nutzungsbedingungen. Laden Sie die neue Software auf Ihren PC herunter, entpacken die ZIP-Datei und kopieren Sie die ungepackte Datei mit der Endung „*.pUSB“ auf einen USB-Stick. Die Verbindung wird bei Anwahl der „Software-Update“ - Funktion automatisch hergestellt.



- USB-Stick in die USB-Buchse Ihres Gerätes stecken
- Taste  drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Dateimanager“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der roten Taste das „USB Gerät“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste Datei anwählen und Taste **OK** drücken.
- Die Frage „Möchten Sie ein Software-Update durchführen“ mit der Taste **OK** bestätigen.



Funktionsübersicht		20:10	
TV	PVR	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Menü		20:10	
Bild		Netzwerk	AV Geräte
TV Senderlisten	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



Netzwerk		
★ ★ ★ EXPERTE		
■ BEDIENUMFANG		■ ANLEITUNG
Konfiguration	HbbTV	Automatische Suche <input checked="" type="checkbox"/>
Datenschutz	Software-Update	Jetzt suchen
Internet Dienste	Verbindung testen	
ZURÜCK		

31.2 Software-Update übers Internet

Wenn das TV-Gerät ans Internet angeschlossen ist, kann ein Software-Update direkt übers Internet durchgeführt werden.

Der Menüpunkt „Software-Update“ muss im Servicemenü freigeschaltet werden.


- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste die Kachel „Netzwerk“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Internet Dienste“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Software-Update“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Automatische Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken.
 - Taste **OK** drücken, der Haken erscheint und die Funktion ist aktiviert.
 - Taste drücken und das Menü verlassen.
- oder
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Manuelle Suche“ anwählen und Taste **OK** drücken. Suche wird sofort gestartet.

32 CA-Modul einführen / entfernen

Das TV-Gerät hat einen Steckplatz zur Aufnahme eines CA-Moduls (Kartenlesegerät zur Aufnahme der Smartkart bzw. der Entschlüsselungskarte).

CA-Modul wie in den Bildern dargestellt in einen der Kartenschächte bis zum Anschlag einführen.

Das TV-Gerät ist jetzt bereit die codierten Sender zu entschlüsseln.





Funktionsübersicht		20:10	
		■ ANLEITUNG	
TV	PVR Aufn.	Radio	Portal
Videos	Fotos	Musik	
HDMI	USB	Analog	Netzwerk
Anleitung	USB abmelden		
Autom. Ein/Aus	Kindersicherung	Menü	



Menü		20:10	
		■ ANLEITUNG	
Bild	Ton	Netzwerk	AV Geräte
TV Senderlisten	Radio Senderliste		
Aufnahmen/EPG	Kindersicherung	Untertitel	Service
Konfiguration			
Satellit	Kabel	Terrestrisch	Analog TV



Konfiguration	★ ★ ★ EXPERTE
■ BEDIENTUMFANG	■ ANLEITUNG



33 Bedienungsumfang

Der einstellbare Bedienungsumfang des TV-Gerätes bietet eine wirkungsvolle Hilfe, um sich in der Vielseitigkeit des TV-Gerätes noch besser zurechtzufinden

Der Bedienungsumfang kann mit den farbigen Tasten der Fernbedienung eingestellt werden.

Bedienungsumfang einstellen

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.

- Mit der Cursortaste einen Menüpunkt anwählen und Taste **OK** drücken.

Je nach gewünschten Bedienungsumfang

- rote Taste EINFACH
- grüne Taste KOMFORT
- gelbe Taste EXPERTE drücken.

- Taste drücken und das Menü verlassen.

34 Fachbegriffe

ARC (Audio Return Channel / Audio-Rückkanal)

Um den Verkabelungsaufwand zwischen verschiedenen HDMI-Komponenten zu reduzieren, ist in der Version HDMI 1.4 ein Audio-Rückkanal implementiert.

Der Audio-Rückkanal ist immer dann von Nutzen, wenn ein in einer Heimkino-Anlage eingebundenes über einen eingebauten Digital-tuner, DVD- oder Blu-ray-Player oder eine andere Quelle für digitales Bild-/Tonmaterial verfügt.

Die ARC-Funktion kann über das HDMI-Kabel einen "Audio-Rückkanal" zum AV-Gerät herstellen. D.h. das selbe Kabel, das üblicherweise für den Transport der Daten vom AV-Gerät zum TV-Gerät zuständig ist, überträgt in diesem Fall die Audiodaten in umgekehrter Richtung. Der Audio Return Channel macht das bisher zusätzlich zum HDMI-Kabel erforderliche Audiokabel (Toslink) überflüssig.

Der Audio-Rückkanal unterstützt alle Formate, die auch über die herkömmliche TV-SPDIF-Verbindung übertragen werden kann - u.a. sind dies Dolby Digital, DTS, und PCM-Audio. Formate, die über SPDIF nicht übertragbar sind, z.B. alle HD-Audio-Formate, werden allerdings auch vom Audio-Rückkanal nicht unterstützt.

Bildposition vertikal

Bei manchen Breitbildfilmen werden in den unteren schwarzen Streifen Untertitel gesendet. Damit diese Untertitel beim Vergrößern sichtbar bleiben, können Sie das Bild nach oben verschieben.

Bildprofil

Standard: Kompromiss für alle Anwendungen.

Sport: Einstellung für Sportsender oder Sportsendungen.

Brillant: Einstellung für Zeichentrickfilme, DVD-Abspielungen

und Blu-Ray Player.

Spiele: Bevorzugte Einstellung bei Einspielungen von Spielekonsolen.

PC-Monitor: Bevorzugte Einstellung bei Einspielungen von einem angeschlossenen PC.

Benutzer: Ihr selbst konfiguriertes Bildprofil.

Code

Die Einstellungen der Kindersicherung sind mit einem 4-stelligen Nummerncode gesichert, den Sie bestimmen können. Eingegebene Codenummer merken. Wenn Sie die Codenummer vergessen haben, fragen Sie Ihren Fachhändler.

DHCP

Das **Dynamic Host Configuration Protocol** ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients durch einen Server.

Ein Client (englisch „Kunde“) ist ein Computerprogramm, das Kontakt zu einem anderen Computerprogramm, dem Server, aufnimmt, um dessen Dienstleistung zu nutzen.

Durch DHCP ist die automatische Einbindung eines Computers in ein bestehendes Netzwerk ohne dessen manuelle Konfiguration möglich.

An diesem Client muss lediglich der automatische Bezug der IP-Adresse eingestellt sein. Beim Start des Rechners am Netz kann er die IP-Adresse, die Netzmaske, das Gateway, DNS-Server und gegebenenfalls WINS-Server von einem DHCP-Server beziehen.

Feinsuche

Bei der Sendersuche mit vorgegebener Symbolrate werden die Kanäle auf Kanalmitte abgestimmt. Wenn diese Einstellung zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führt, kann eine Feineinstellung eingestellt werden. Der Suchvorgang dauert bei eingestellter Feinsuche wesentlich länger.

Gateway

Ein Gateway ist ein Netzübergang, der in der Telekommunikation unter anderem in Next Generation Networks und bei der IP-Telefonie Verwendung findet.

Der Netzübergang (engl. gateway) wandelt dabei digitale Sprach-, Audio- oder Bildinformationen von einem Netzwerktyp in einen anderen um. Hierbei kann auch eine Transkodierung der Daten stattfinden.

Helligkeit

Die Helligkeit (Angabe in %) ist der Grundwert, der entsprechend den Lichtverhältnissen im Raum, in dem das TV-Gerät steht, eingestellt wird. Die Grundeinstellung sollte in einem dunklen Raum so durchgeführt werden, dass schwarze Bildinhalte noch schwarz sind.

HD

HD (High Definition) oder Full HD ist eine Aussage für die Bildauflösung. HD umfasst eine Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln bei einem Seitenverhältnis von 16:9.

Image sticking

Darstellungen, die über einen langen Zeitraum (mehrere Stunden) unverändert dargestellt werden z.B. Standbilder, führen zu einem „Image sticking“, d.h. zu einer anhaltenden Schattenbildung. Solche Darstellungen sollten möglichst vermieden werden. Dieser Effekt ist nicht von Dauer und verschwindet nach einiger Zeit wieder.

IP-Adresse

Um eine Kommunikation zwischen zwei technischen Geräten aufzubauen, muss jedes der Geräte in der Lage sein, dem anderen Gerät Daten zu senden. Damit diese Daten bei der richtigen Gegenstelle ankommen, muss diese eindeutig benannt (adressiert) werden. Dies geschieht in IP-Netzen mit einer IP-Adresse.

Lautstärke Korrektur

Die Sendeanstalten strahlen in verschiedenen Lautstärken aus. Diese Lautstärkenunterschiede zwischen den Sendern können automatisch angepasst werden. Die Anpassung bleibt auch beim Aufrufen der Normwerte erhalten.

Panorama

Mit der Panorama-Funktion können Sendungen im 4:3 Format an das 16:9 Format des Bildschirms angepasst werden. Dabei wird die Bildbreite so gedehnt, dass der Bildschirm ausgefüllt wird.

Rauschreduktion

Einstellmöglichkeit zur Verbesserung der Bildqualität von optisch verrauschten „Schneebildern“ bei ungünstigen Empfangsverhältnissen. Je nach Störungsgrad sind unterschiedliche Korrekturmöglichkeiten geboten, die für jeden Programmplatz einzeln eingestellt werden können.

Subnetz


Als Subnetz wird ein Teilnetz eines Netzwerkes beim Internetprotokoll (IP) bezeichnet.

Sendersuche

- 1 frei empfangbare Programme, alle nicht verschlüsselten Sender werden gesucht.
- 2 alle Programme, alle nicht verschlüsselten und verschlüsselten Sender werden gesucht. Wenn ein CA-Modul und eine Smart-Card eingesteckt wird, werden die entsprechenden verschlüsselten Sender freigegeben.

35 Reinigung des Gerätes


 **Vor dem Reinigen das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten !**


 **Unsachgemäße Behandlung und Reinigung können den Bildschirm irreparabel beschädigen. Beachten Sie daher die Vorschriften zur Behandlung und Pflege des Gerätes.**


- Behandeln Sie die Bildschirmoberfläche sehr sorgsam und pfleglich.
- Vermeiden Sie jegliche mechanische Beanspruchung der Bildschirmoberfläche durch Schlag, Stoß, Druck, Kratzen, Schaben etc., da dies eine Beschädigung verursachen kann.
- Verhindern Sie den Kontakt mit spitzen, scharfkantigen oder harten Gegenständen.
- Die Bildschirmoberfläche ist vor Verschmutzung zu bewahren.

Pflege und Reinigung:



- Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, da diese eine Beschädigung des Gerätes verursachen.
- Die Reinigung der Bildschirmoberfläche muss mit einem trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Microfasertuch) erfolgen.
- Sollten dennoch stärkere Verschmutzungen entstanden sein, kann die Reinigung der Bildschirmoberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen. Ein spezielles TFT-Reinigungsmittel (im Fachhandel erhältlich) ist das perfekte Reinigungsmittel.

 **Spritzen Sie niemals Reinigungsflüssigkeit auf die Bildschirmoberfläche !
Sollte Reinigungsflüssigkeit in den unteren Rahmen des Bildschirms eindringen, werden die dort befindlichen Bauteile irreparabel beschädigt.**

 **Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls Fremdkörper wie Wasser, sonstige Flüssigkeiten, Metallteile usw. in den Bildschirm gelangt sind.**

 **Versuchen Sie niemals mit irgendwelchen Gegenständen oder mit den Händen in das Gerät zu fassen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages oder Unfalls.**

36 Probleme, Ursache, Abhilfe

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und TV-Gerät. • Direktes Sonnenlicht scheint auf das Infrarotfenster des TV-Gerätes. • Batterien der Fernbedienung sind leer. • TV-Gerät ist mit dem Netzschalter ausgeschaltet. • Störung am Prozessor 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtkontakt herstellen. • Sonnenlichteinstrahlung vermeiden. • Batterien erneuern. • TV-Gerät mit dem Netzschalter einschalten. • TV-Gerät mit dem Netzschalter aus- und wieder einschalten
Nach dem Einschalten erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Code-Eingabe“.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kindersicherung wurde programmiert und alle Programme wurden gesperrt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Code-Nummer eingeben mit der die Kindersicherung von Ihnen programmiert wurde. • Kindersicherung ausschalten (Kap. 22.3.3)
Das TV-Gerät wurde mit der Taste  ausgeschaltet, aber die gelbe bzw. blau-rote Leuchtdiode brennt weiter.	<ul style="list-style-type: none"> • EPG-Daten der elektronischen Programmzeitung werden gesammelt • Eine Aufnahme läuft 	<ul style="list-style-type: none"> • keine, wenn die Daten vollständig gesammelt sind, schaltet das TV-Gerät automatisch aus.
An den TV-Lautsprechern wird kein Ton ausgegeben	<ul style="list-style-type: none"> • Im Menü „Ton“ - „Toneinstellungen generell“ ist „Lautsprecher aus“ eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie im Menü „Ton“ - „Toneinstellungen generell“ die Auswahl „Lautsprecher ein“ aktiv.
Es sind keine oder nur wenige EPG-Daten vorhanden	<ul style="list-style-type: none"> • Das TV-Gerät konnte keine Daten sammeln, weil es mit dem Netzschalter am TV-Gerät ausgeschaltet wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • TV-Gerät nur mit der Taste  der Fernbedienung in den Stand-by Betrieb schalten. (siehe Kap. 24.1 EPG-Daten sammeln)

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
<p>Kein Senderempfang. Kanal bzw. Frequenzwechsel durch die Sendeanstalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Empfangsdaten eines Senders wurden vom Programmanbieter geändert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informieren Sie sich unter z.B. „www.lyngsat.com“ für DVB-S(S2) Progr. „www.ueberall-tv.de“ für DVB-T(T2) Progr. z.B. „www.kabeldeutschland.de“ für DVB-C Progr. über die geänderten Daten des Senders. <p>Führen Sie eine manuelle Sendersuche mit den neuen Empfangsdaten des Senders durch, siehe dazu Kap. 9.3.2, 9.4.1 und 9.6.2. Die gefundenen Sender werden am Ende der Senderliste angefügt.</p> <p>Eine <i>automatische Sendersuche</i> sucht den gesamten Empfangsbereich durch und fügt alle (bei DVB-S mehrere Hundert) gefundenen Sender am Ende der Senderliste an.</p>
<p>Ein Programm zeigt Bildfehler (Streifen oder Klötzchenbildung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Signalqualität ist schlecht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Empfang, insbesondere bei DVB-S(S2), ist durch eine Schlechtwetterfront am Empfangsort oder bei der Sendeanstalt gestört. Dies kann auch bei DVB-C Progr. vorkommen, die über DVB-S(S2) ins Kabelnetz eingespeist werden.

37 Technische Daten

Netzspannung: 230 -240 V ~ 50 Hz

Antenneneingang: 75 Ohm

Empfangsbereich: DVB-T/T2, DVB-C, analog 48-862MHz
DVB-S/S2 950-2150MHz

Betriebstemperaturbereich: +5°C bis +35°C bei 75 % Luftfeuchte
Energieverbrauchswerte siehe separates Datenblatt

Unterstützte Ein- und Ausgangssignale der HDMI-Buchsen

HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3

1920x1080p	60 Hz	1920x1080p	50 Hz
1920x1080i	60 Hz	1920x1080i	50 Hz
1920x1080p	30 Hz	1920x1080p	25 Hz
1920x1080p	24 Hz		
1280x720p	60 Hz	1280x720p	50 Hz
720x576p	50 Hz		
720x480p	60 Hz		
720(1440)x576i	60 Hz	720(1440)x576i	50 Hz
720(1440)x480i	60 Hz		
640x480p	60 Hz		
1360x768p	60 Hz		
1280x1024p	60 Hz		
1280x768p	60 Hz		
1024x768p	60 Hz		
800x600p	60 Hz		

HDMI Audio: Linear PCM Stereo 32kHz/ 44.1kHz/ 48kHz

MINISCART

RGB IN: 576i 50Hz, 480i 60Hz

Y/C IN: PAL 576i 50Hz, NTSC 480i 60Hz

FBAS (CVBS) IN: PAL 576i 50Hz, NTSC 480i 60Hz, SECAM 576i
50Hz, PAL 60

Audio IN: Analog Stereo (Line-IN)

Audio OUT: Analog Stereo (Line-OUT)

DIGITAL AUDIO OUT SPDIF (Linear PCM Stereo bzw.
Dolby Digital, je n. Quelle)

AUDIO OUT Analog Stereo (Line-OUT)

Kopfhörer OUT: Kopfhörerimpedanz \geq 32 Ohm

WLAN

2,4 G: 2400 .. 2483,5 MHz

WLAN 5 G: 5150 .. 5350 MHz

Sendeleistung: $<$ 20 dBm



38 Rücknahme von Altgeräte

(Deutschland: Rücknahmepflicht der Verreiber)

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Dies bedeutet, dass Sie bei Kauf eines neuen TV-Geräts bei einem Fach- oder Lebensmittelhändler mit der oben genannten Mindestfläche und dem oben genannten Produktangebot Ihr TV-Altgerät kostenfrei zurückgeben können. Im Fall der Lieferung des neuen Geräts durch einen solchen Fach- oder Lebensmittelhändler an einen privaten Haushalt ist der Händler verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart unentgeltlich abzuholen.

Für Versandhändler besteht für manche Gerätearten (Wärmeüberträger, Großgeräte und Bildschirmgeräte, d.h. auch für TV-Geräte) die Pflicht, bei Kauf und Lieferung eines neuen Geräts ein Altgerät der gleichen Geräteart kostenfrei bei einem privaten Haushalt abzuholen, falls alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte eines Versandhändlers für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter betragen oder falls bei einem Versandhändler von Lebensmitteln, der mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbietet und auf dem Markt bereitstellt, Lager- und Versandflächen von mindestens 800-Quadratmetern vorhanden sind.

Für nähere Informationen zur Rücknahme von Altgeräten fragen Sie bitte den jeweiligen Händler.



38.1 Löschen von personenbezogenen Daten bzw. Werkseinstellungen herstellen

Um zu verhindern, dass Dritte nach der Entsorgung auf Ihre ggf. auf dem TV-Altgerät gespeicherten personenbezogenen Daten zugreifen können, empfehlen wir auf zu entsorgenden TV-Altgeräten eine Initialisierung auf die Werkseinstellungen durchzuführen.

Werkseinstellungen herstellen

- Taste drücken und die „Funktionsübersicht“ aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Konfiguration“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Bedienung“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Werkseinstellungen“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Taste **OK** drücken und „Initialisierung durchführen“ bestätigen.
- Taste **OK** drücken und die Auswahl „Ja“ übernehmen.

Das TV-Gerät wird auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

A

Analog TV	17
Antennenanlage	25
Antennenversorgung	19
Audio-Description	64
Ausschalten	11
AV Geräte	80

B

Bedienhilfe	15
Bedienumfang	118
Bildeinstellungen	38, 46
Bilder Show	97
Bildposition vertikal	51
Bildprofile	49
Bildschärfe	46

C

CEC	82
Channel-Router	25
Cookies	94

D

Dateimanager	113
Daten aktualisieren	31
Datum	43
Dauerauftrag Mo-Fr	106
Dauerauftrag täglich	106

Dauerauftrag wöchentl.	106
DHCP	90, 119
Direktaufnahme	106
DiSEqC-Anlage	27
DNS-Server	90
Dolby digital	64
DVB-C	17
DVB-C Sendersuche	22
DVB-Radio	71
DVB-S	17
DVB-T	17
DVB-T Sendersuche	20

E

elektronische Programmzeitschrift	84
Empfangsart	17
Energieschema	47
EPG	84
Equalizer57	
Externe Festplatte	102

F

F-Taste	73
Farbeindruck	46
Farbstärke	46
Fernbedienung	11
Feuchtigkeitsbeschlag	8

Foto Show	97
Foto Show mit Musik	97
Frequenzband	28
Funkkopfhörer	65, 69
Funknetz einrichten	91

G

Gewitter	8
----------	---

H

HbbTV	89, 92, 93
-------	------------

HDMI ARC	82
----------	----

HDMI CEC	82
----------	----

Helligkeit	46
------------	----

HiFi-Ausgang	65
--------------	----

HiFi-Receiver	66
---------------	----

High-Band	28
-----------	----

Hörbehinderung	44
----------------	----

I

Internet-Radio	72
----------------	----

IP-Adresse	90
------------	----

K

Kindersicherung	77
-----------------	----

Klangeinstellung	60
------------------	----

Klötzchenbildung	52
------------------	----

Kopfhöreranschluss	69
--------------------	----

Kopfhörerlautstärke	59
---------------------	----

Kühlung	8
---------	---

L

LAN	90
-----	----

Land	14
------	----

Lautsprecher	66
--------------	----

Lautstärke	38
------------	----

Lautstärke-Anpassung	58
----------------------	----

Lautstärke-Korrektur	61
----------------------	----

Lautstärkedifferenzen	58
-----------------------	----

Lieferumfang	2
--------------	---

LNB-Versorgung	26
----------------	----

Löschen	109
---------	-----

Löschschutz	110
-------------	-----

Low-Band	28
----------	----

M

Media Player	96
--------------	----

Media System	89
--------------	----

MPEG-Rauschreduktion	52
----------------------	----

Musik	97
-------	----

N

Netzwerk90	
------------	--

Netzwerkkonfiguration	90
-----------------------	----

O

Öko-Modus	47
-----------	----

Ordner anlegen	112
----------------	-----

P

Panorama	51
Partition	102
Polarisation	26
Programminformation	37
Programmwahl	36
PVR Archiv	108

R

Radiobetrieb	71
Raumklima	6
Rauschreduktion	53

S

SAT-Anlage	24
SAT-Sendersuche	29
Satellit auswählen	28
Satelliten	17, 27, 28
Sender löschen	34
Sender verschieben	34
Sender von EPG ausschließen	86
Senderlisten	32
Sendersuche	17
Sendertabelle importieren/exportieren	35
Sleep Timer	41
Sommerzeit	43
Sommerzeitumstellung	43

Sonneneinstrahlung	11
Sprache	14
Standbilder	8
Startprogrammplatz	75
Statusanzeige	104
Suchfunktion	39
Surround-Decoder	66

T

Technische Daten	124
Timeshift	103, 104
Tonausgabe	67
Toneinstellungen	38, 56
Tonstopp	13, 63
TV-Mediatheken	89

U

Uhrzeit	43
Untertitel	44
USB-Recording	99

V

Video	98
Videotext	70
Virtuelle Tastatur	38
VPS-Zeiten	70

W

Wiedergabe einer Aufnahme	108
---------------------------	-----

WLAN 90

Y

YouTube Funktion 74

Z

Zeitversetztes Fernsehen 104

Zoom 51

Zoom/Panorama 46

Zweiton-Auswahl 63

Zweiton-Sendungen 69



Ihr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.

- ⓓ Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Ihrem Wertstoffhof.

Bitte helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Batterie-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines vorhandenen Rücknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab.

Batterien/Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

- abschaltet und signalisiert „Batterien leer“

- nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlussicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Li = Batterie enthält Lithium

Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts und Irrtümer vorbehalten !

Garantiebestimmungen

für die Bundesrepublik Deutschland

1. Die nachfolgenden Bestimmungen haben nur für den privaten Gebrauch Gültigkeit.
2. Die Garantiezeit - 24 Monate - beginnt mit dem Abschluß des Kaufvertrages bzw. mit dem Tag der Auslieferung des Gerätes an den Käufer (Endverbraucher).
3. Garantieansprüche können nur unter Nachweis des Kaufdatums durch Vorlage des maschinell erstellten Kaufbeleges sowie der Produktdaten geltend gemacht werden.
4. Gegen Vorlage dieser Unterlagen erhält der Fachhändler innerhalb der Garantiezeit diejenigen Teile, die infolge eines nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlers defekt geworden sind, kostenlos nachgebessert oder ersetzt.
Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch wird für die nachgebesserten oder ersetzten Teile eine neue Garantiezeit begründet.
5. Unsachgemäße Behandlung und Eingriffe durch den Käufer oder Dritte schließen die Garantie- verpflichtungen sowie alle weiteren Ansprüche aus. Ausgenommen von der Garantie sind ferner Schäden oder Fehler, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, mechanische Beschädigung, Beschädigungen durch Tabakrauch oder sonstige äußere Einwirkungen, ausgelaufene Batterien oder durch höhere Gewalt, Wasser, Blitz etc. entstanden sind. Ferner sind natürlicher Verschleiß, Verbrauch, übermäßige Nutzung, Schäden durch Betrieb außerhalb der veröffentlichten Grenzdaten sowie sonstige Mängel, die nicht auf Fabrikationsmängel zurückzuführen sind, von der Garantie ausgenommen.
6. Der Garantieanspruch dieser Garantiebestimmungen besteht nur in Deutschland.
7. Durch diese Garantiebestimmungen werden die Gewährleistungsansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer nicht berührt.

Metz Consumer Electronics GmbH

Metz Consumer Electronics GmbH • Ohmstraße 55 • 90513 Zirndorf/Germany
Technische Hotline:+49 (0) 911 – 97 06 180 • www.metz-ce.de • info@metz-ce.de

Metz - immer erstklassig.



U2012_40100_04